LIBERTÉ ET PATRIE
DON FAIT À LA
Bibliothèque Cantonale
en 1837,
par feu le général
Frédéric César de la
Harpe.
SIBER

1209

BCU - Lausanne

1094800194

Digitized by Google

SEBASTIANI VAILLANT,

*Academiae Regiae Scientiarum Socii,*
*& Plantarum in Horto Regio*
*Parisino Demonstratoris,*

# BOTANICON PARISIENSE.

*Operis majoris prodituri*
*prodromus.*

*LUGDUNI BATAVORUM,*

Apud PETRUM VANDER A,

*Bibliopolam & Typographum Academiæ, ut &*

M D CC XXIII.

P
1997

LIBERTE ET PATRIE
BIBLIOTHEQUE CANTONALE

Digitized by Google



Digitized by Google

REI HERBARIAE

STUDIOSIS

# H. BOERHAAVE S.

SEbastianus Vaillant, *hujus autor libelli, eam suis quidem meritis famam in cognitione stirpium comparavit, ut pares Illi multos haud reperias. Testantur id praeclara viri opera, quae actis Academiae regiae scientiarum inserenda curavit. Anxia quippe diligentia, summaque simul prudentia, adhibitis, characteres plantarum ex lustrata harum fabrica constituit,*



Digitized by Google

*ſtituit, unde certa deinde genera illarum feliciſſime ibidem definit. Neque minus dilucet in illis doctrina accurata Botanices, ex lectione attentiſſima auctorum, acri cum judicio repetita, duntaxat comparanda. Ut ſperare licuiſſet a tanto Artifice ultimam noſtrae diſciplinae caſtigationem, crebro nimis in multis uſque perturbatae. Sed neque mirabile ſit cuiquam, cur adeo excelluerit in hac ſcientia* Vaillantius. *Proprium enim ad hanc ingenium benigna Illi dederat natura, quod acerrima Ipſe diligentia perfecit. Utriſque vero ſingularis adſpiravit, fauſta noſtro, aliis ſæpe iniquior, opportunitas.* Tournefortio *namque praeceptore uſus, elementa ex Eo vera ſcientiae, imo & abſolutae fere artis perfectionem,*

*nem, vel a puero hauſit, plures per annos Magni Viri indefeſſus auditor. Quis autem inter ſacerdotes Floræ* Tournefortio *clarior? Dein, quoque praeſidium inſigne habuit rerum ſuarum & columen, eximium dominum* Fagon, REGIS CHRISTIANISSIMI *Archiatrorum Comitem. De quo quidem ambiguum, quid prius ſolitis Bonorum laudibus dicas, an ſummam totius rei herbariae peritiam, an profuſam generoſi pectoris ad promovenda illius commoda liberalitatem. Talibus fretus quidni proficeret? Qui huic uni totum ſe dedens, ſine ullius remiſſione temporis, abſque occaſionis ullo neglectu, in ipſo degens habitanſque inſtructiſſimo plantarum Regio horto, fruebatur univerſo*



Digitized by Google

*commercio herbario, quod per omnes orbis plagas colendum jusſerat ſummus, & immortalis inde famae, artium Fautor liberalium,* LUDOVICUS DECIMUS QUARTUS. *Mediocris itaque nihil hoc a Viro exſpectandum. Induſtriam tamen omnem applicuit potiſſimum, atque exercuit quam fervidiſſime, inveſtigando, obſervando, ſuis in locis natalibus ſtirpes, quae ſponte naturae circa* Lutetias *naſcuntur. Incubuit quippe huic labori ab anno* 1696. *uſque in Martium* 1722. *Toto quidem tanti decurſu temporis in eo occupatus ſemper; nullum praetereuns unquam, cujus plantas haud excuteret, angulum; vias, agros, valles, montes, hortos, nemora, ſtagna, paludes,*

*ludes, flumina, ripas, foſſas, puteos, undequaque luſtrans. Contigit ergo, crebro ut detegeret maximi quae* Tournefortii *intentiſſimos oculos effugerant: ideoque in eximio ejus ſuper his libro edito indigenarum titulo carent. Tot itineribus peregrè ſuſceptis, tot alia ſuſtinens negotia, diſtractus ab hoc opere, otia non nanſciſcebatur ad haec idonea* Tournefortius. Vaillantius *vero hoc agens, & unum quidem, potuit, debuitque novas jungere iis, quas Praeceptor prius laborioſe invenerat. Omnes igitur illas, ibidem loci indigenas, labore ſummo, ingenti in folio volumine deſcripſit; uniuscujuſque recens repertae natalem locum adjunxit topographice; tempus*



Digitized by Google

*florendi, & perficiendi semina, nomen proprium, synonyma certa, omnibus fere adscripsit; observationes circa partium fabricam pulcherrimas creberrime immiscuit, interspersis largiter in auctorum optimos notis criticis. Hisce itaque opus perfecit maximae quidem in botanice utilitatis. Cui tandem ne deesset quidquam, impetravit a nobili pictore Regio*, Claudio Aubriet, *ut exercitatissimam commodaret dexteram plantis delineandis, harumque partibus minutissimis, dirigente in naturæ contemplationem mente* Vaillantiana *oculos, & manum eximii Artificis. Prorsus ut credere fas sit, non prostare usquam de stirpibus veras magis, & artificiosas tabulas. Utique, fieri ut natum est,*

*pro-*

Digitized by Google

*proprium amavit hoc, & consummatum opus. Ratio muneris mei fortunato dederat a multis mihi annis commercia Botanica insigni cum Viro exercere sedulo, magno meo bono: Namque res ea Horto Academico, & saepe mihi, profuit. Ita accidit, ut per literas* XV. *Maji anno* 1721. *a me, nec opinante, serio flagitaverit, susciperem curam evulgandi operis. Quod interim ut obtineret, certius, conciliatore utebatur summae apud me auctoritatis,* Gulielmo Sherardo, *quem in arte dictatorem agnosco, in Amicis inter primos colo. Natum ita me profiteor, vix ut queam amicorum votis negare quidquam, aut praestanda Illis officia subterfugere. Parui ergo voluntati horum: ea potissima de causa,*

*quod aeger, & ex lento dudum morbo languens, ſcriberet idoneas ſibi eſſe, cur ita ardenter vellet, rationes; quas mihi ſiluit. Redemi tum proprio meo, eoque haud mediocri, & repraeſentato, aere tabulas omnes pictas, quae ad opus pertinebant. Librum ipſum cum illis accepi. Ubi recenſueram, cum principe ſculptorum noſtri aevi* Jacobo Wandelaar *ſtatim tranſegi de pretio, quod ſane ingens eſt, aeri ut incideret incomparabiles tabulas. Et harum paratae equidem jam multae ſunt; ſed quum plurimae ſint hae futurae, atque interim quaeſita ubique, & in* Veſaliano *jam occupatiſſima opere, dextera Artificis ſatis ex voto properare nequeat, nondum abſolutae. Ego vero*

*arti*

Digitized by Google

*arti* Aubriettianae, *curisque cari* (*heu quondam!*) *Amici, nolim praestari in caelando nisi manum perfectissimam. Simul perfectae erunt tabulae, prodibit, suis cum ornamentis, Liber in folio. In quo una Auctori mens supplementa scribere* Tournefortiano *operi, crisin in Auctores modeste exercere, synonyma conciliare, certas generum notas definire. Quae utique omnia quanti usus, tantae molis. Laudo fortunas meas, qui fruor jam quotidie cari mei hospitis* Sherardi *dulcibus alloquiis! Opus una illud recensuimus postquam, autor mihi est dudum sponte ita instituenti, ut libellum ecce hunc prodromum majoris evulgarem operis. hunc autor secum semper assuetus sumere, quoties prodibat herba-*

*batum. Praefixi plantarum nominibus aſteriſci prætervisas* Tournefortio, *Illi vero inventas, additaſque, ſtirpes denotabunt. Valete! Lugd. Batav.* $17\frac{1}{2}23.$

*j. f. m. a. my. jn. jr. au. s. o n d*

BO-

# BOTANICON PARISIENSE.

## A.

* ABies tenuiore folio, fructu deorsum inflexo. J. R. H. 585. *Abies conis deorsum spectantibus*, Raji Hist. 2. 1396. *Picea major* 1. *sive Abies rubra*, Pin. 493. *Gall.* Pece *où* Pesse.

* —— tenuiore folio, fructu deorsum inflexo majore albido. Cimel. Reg.

1. Abrotanum campestre cauliculis albicantibus. Pin. 136. *Artemisia tenuifolia Dod. Pempt.* 33. *t.* 46.

2. —— Campestre, cauliculis rubentibus. Pin. 136.

Acanthium. vid. Carduus.

1. Acer campestre & minus. Pin. 401. 313. *t*

* —— campestre & minus fructu rubente. *Acer campestre & minus pericarpio externè purpureo.* H. Cath. Suppl. alt. 4.

2. Acer montanum, candidum, Pin. 430. 377. *t*

* —— montanum candidum, fructu rubente.

3. —— Platanoides. Munting. Hist. 55.



Digitized by Google

1. Acetosa pratensis. C. B. Pin. 114. ℑ1-
* —— pratensis, flore albo. H. R. Par.
* —— semine vidua. H. R. Par.
*2. —— Sylvatica, subincana & villosa.
*3. —— crispa. Hist. Oxon. 2. 582.
4. —— arvensis lanceolata. Pin. 114. ℑ47
* —— arvensis lanceolata, semine vidua.
* —— arvensis, minima, non lanceolata. Pin. 114.
* —— Eadem, semine vidua.
* —— minor, erecta, lobis multifidis. Bocc. Mus. 2. 164.
5. —— lanceolata, angustifolia, repens. Pin. 114. ℑ47

Acinos, vid. Clinopodium.

1. Agaricus pedis Equini facie. J. R. H. 562. ℑ378
* 2. —— Lichenis facie J. R. H. 562.
* 3. —— foliatus, cornua Damæ referens. Comment. A. R. Scient. 89.
* 4. —— præcox, albo gilvus, cristatus. J. R. H.

1. Agrimonia officinarum. J. R. H. 301. *Eupatorium veterum sive Agrimonia.* Pin. 321. ℑ4
2. —— odorata Cam. Hort.

1. Alcea vulgaris, major. Pin. 316. Alcea Fuchs. Icon. 80. ℑ241.

* Al-

Digitized by Google

* Alcea vulg. major, foliis magis dissectis. *Herba Simeonis* Brunsf. 2. 76. Ic.

* 2. —— ampliſſimo folio laciniato. J. B. 2. 1067.

* 3. —— folio rotundo laciniato. Pin. 316.

4. —— hirſuta. Pin. 317. ℑ 241.

1. Alchimilla montana, minima Col. 1. 46. *Percepier Anglorum quibuſdam.* J. B. 3. *part.* 2. 74. ℑ 48.

2. —— Linariæ folio, calice florum albo. J. R. H. 509. ℑ 50.

* —— Linariæ folio, calice florum ſubluteo. J. R. H. *Anthyllis montana Lugd.* 2 1150.

* 4. —— Gramineo folio, majore flore. J. R. H. 508.

5. —— ſupina, Gramineo folio, minore flore. J. R. H. 508. ℑ 49.

* —— erecta, Gramineo folio, minore flore. J. R. H. *Knawel Germanorum.*

1. Alga fluviatilis graminea, longiſſimo folio. J. R. H. 569. ℑ 314

* 2. —— viridis, capillaceo folio. Pin. 364. *Conferva Plinii Lob. Ic.* 2. 257.

* 3. —— fontalis trichodes. Pin. 364. *Conferva trichodes vel Trichomanes aquaticum. Lugd.*

* 4. —— viridis, brevioribus ſetis, *Conferva minor, ramoſa*, H. Oxon. 3. Icon. Sect. 15. Tab. 4.

1. Alkekengi officinarum. J. R. H. 151. ℑ 241.

* Alkekengi Officinarum foliis variegatis.

Alliaria, vid. Heſperis.

1. Allium ſylveſtre, latifolium. Pin. 74.

*2. —— Sylveſtre amplicarpon, foliis porraceis, floribus & nucleis purpureis. Raji. Synopſ. 230.

*** Allium latifolium luteum J.R.H. *Jard. de S. Clou.*

## *Cepæ ſpecies.*

3. Allium montanum bicorne, flore obſoletiore. Pin. 75.

4. —— montanum, capite rotundo. Pin. 75.

*5. —— Juncifolium, bicorne, luteum. Pin. 75.

6. —— Sylveſtre tenuifolium. Lob. Ic. 156. *Cepa Juncifolia minor, purpuraſcens.* J. R. H. 383.

1. Alnus rotundifolia, glutinoſa, viridis. Pin. 428.

1. Alſinaſtrum Gallii folio. J.R. H. 244. *& Alſinaſtrum Gratiolæ folio.* J.R.H.

*2. —— Serpillifolium, fl. albo tetrapetalo.

*3. —— Serpillifolium, fl. roſeo, tripetalo.

## *A 5. petales entieres.*

1. Alſine Plantaginis folio. J.B. 3. 363.

2. Al-

Digitized by Google

2. Alsine minor multicaulis. Pin. 250. ϒ 251.
3. —— tenuifolia. J.B. 3. 364. ϒ 244.
4. —— Arenaria dicta. Cat. Hort. Amstel. 16.
*5. —— saxatilis & multiflora, capillaceo folio. J.R.H. 243.
*6. —— saxatilis Juniperi folio. *Lychnis saxatilis, pumila Juniperi folio.* J.R.H. 339.
7. —— spergula dicta major. Pin. 251. ϒ 382.
8. —— spergulæ facie minor. Pin. 251. ϒ 382.
*9. —— segetalis, Gramineo folio, glabro, multiflora. Raji Hist. 3. 500.
10. —— verna glabra, floribus umbellatis albis. J.R.H.
*11. —— tenuifolia, pediculis florum longissimis.
*12. —— Spergulæ facie minima, seminibus marginatis J.R.H. 244.

## *A 4. Petales entieres.*

1. —— verna glabra. Bot. Monsp.
2. —— minima, fl. fugaci. J.R.H. 240. ϒ 381.

## *A 5. Petales échancrées en cœur.*

1. —— altissima nemorum. Pin. 250. & *Alsine maxima, Solanifolia, Mentz.* ϒ 243.

*. 2. Alsine Hyperici folio, D. Vaillant. J. R. H. 242.

3. —— pratensis, Gramineo folio ampliore. J R. H. 251.

4. —— pratensis, Gramineo folio angustiore. J. R. H. 251.

* —— Eadem pulveriflora.

5. —— media. Pin. 250. 13.

* —— media acutiori minori folio crispo. H. Cathol.

*6. —— qui Caryophyllus holosteus arvensis medius. Raji Synopf. 207. *au tour des Lacunes entre S. Clair & Roussigni. & entre Gentillis & Arcueil dans la praierie.*

* 1. Alsinoides annua, verna. i. e *Alsinæformis paludosa, tricarpos, flosculis albis inapertis* Pluk. Phytogr. Tab. 7 fig. 5.

1. Althæa Dioscoridis & Plinii. Pin. 315.

1. Alysson incanum, luteum, Serpilli folio majus & minus. J. R. H. 217. 252.

2. —— perenne, montanum, incanum J. R. H. 217. 383.

3. —— vulg. Polygoni folio, caule nudo. J. R. H. 217. 253.

* —— vulg. Polygoni folio, inciso, caule nudo. *Burja pastoris minor, loculo oblonga, foliis laciniatis.* C. B. Pin. 108.

*Mya-*

*Myagri ſpecies.*

4. Alyſſon ſegetum, foliis auriculatis acutis. J. R. H. 217. *Myagrum ſylveſtre Pin.* 109. *& non pas Myagrum ſativum Pin. comme le veut Mr. Tournefort.* ℑ 315.

1. Ammi perenne. Moriſ. Umb. 22 ℑ 45

2. Ammi majus. Pin. 159. ℑ 315

*. —— majus foliis plurimum inciſis & nonnihil criſpis. Pin. 159.

1. Anacampſeros purpurea. J. B. 3. 682. ℑ 387.

1. Anagallis phœniceo flore. Pin. 252.

* —— phœniceo flore foliis ternis.

*. —— phœnicea mas, foliis ampliori-ribus ex adverſo quaternis. Pluk. Almag. Bot. 29.

*. —— flore pleno, phœniceo.

2. —— cæruleo flore. Pin. 252. ℑ 245.

*3. —— quæ Alſine paluſtris minima, floſculis albis, fructu Coriandri exiguo. Mentz. Pug. Tab. 7.

1. Anemonoides lutea. } *voyez* Ranunculus.
2. —— alba. }
3. —— purpurea. }
*4. —— trifolia. }

1. Androſæmum maximum, fruteſcens. Pin. 280. ℑ 387.

1. Angelica ſylveſt. minor, ſive erratica. Pin. 155. ℑ 387.

2. —— pratenſis, Apii folio, J. R. H. 313. ℑ 388.

*3. Angelica pratenſis, Apii folio, altera. J. R. H. *a Helincourt.*

1. Anonis ſpinoſa, flore purpureo. Pin. 389. *T33.*

*. —— ſpinoſa, flore pallide purpureo.

*. —— ſpinoſa, flore albo. Pin. 389.

*2. —— ſpinoſa, fruticoſa, erecta, flore purpureo.

* —— ſpinoſa, fruticoſa, erecta, flore pallido.

3. —— viſcoſa, ſpinis carens, lutea major. Pin. 389. *T34.*

. —— non ſpinoſa, fl. luteo variegato. Pin.

4. —— flore luteo parvo. H. R. Par. *T34.*

1. Antirrhinum arvenſe majus. Pin. 202. *inf. fr. au T283*

*2. —— vulgare J. B. *majus alterum fol. longiore. C. B. Pin.*

1. Anthyllis, vid. Alchimilla n. 2.

Antoniana vulg. latifolia. vid. Chamænerion. n°. 5.

1. Aparine vulgaris. Pin. 334. *T246.*

*2. —— vulgaris, ſemine minori. J. R. H. 114.

*3. —— ſemine lævi. H. R. Par. & Park.

*4. —— paluſtris minor, Pariſienſis flore albo. J. R. H. 114. *T350.*

*5. —— minima. Bot. Monſp.

6. A-

6. Aparine latifolia humilior, montana. J.R.H. 114. T 389.-

*Asperulæ species.*

7. —— supina, pumila, fl. cæruleo. J.R.H. 114. *Asperula hexaphyllos, purpurea.* Pin. 334. T 389.

1. Aphaca. Lob. Ic. 70. T 175

1. Apium paluſtre & Apium officin. Pin. 154. T 390-

1. Aquifolium ſive Agrifolium vulgo. J. B. T 392-

1. Aquilegia ſylveſtris. Pin. flore cæruleo & puniceo. C. B. T 393-

Arenariæ J. B. *vid. Alſine.* nº. 4.

1. Ariſtolochia Clematitis recta. Pin. 307. T 175-

Armeria. vid. Caryophyllus nº. 4.

* 1. Artemiſia vulg. major, Pin. 137. *fl. albicante.* T 176-

. —— vulg. major, Pin. 137. *fl. purpuraſcente.* -

1. Arum vulgare non maculatum. Pin. 195. -

* —— Idem folio ſubrotundo. H. R Par.

2. ------ maculatum, maculis nigris. Pin. 195. T 316-

* ------ Idem folio ſubrotundo. H.R.Par.

3. Arum maculatum, maculis candidis. Pin. 394

*1. Arundo vulg. paluſtris. J. B. 2. 485. *vulg. ſive Phragmites Dioſcoridis & Theophraſti. Pin.* 17.

2. ------ ſylvatica, elatior, panicula molli candida & ſerici modo lucens. Hiſt. Oxon. 3. *Gramen arundinaceum, paniculâ molli ſpadices, majus.* Pin. 7.

1. Aſarum Dod. Pempt. 358. Pin. 318-

1. Aſclepias albo flore. Pin. 303. 355-

* —— albo flore, foliis variegatis.

2. ----- anguſtifolia, fl. flaveſcente. H. R. Par.

*3. ---- non ſcriptum foliis nigris, in ſummo hiſpidis. Corn. 220.

1. Aſparagus ſativa. Pin. 489. Silvest. 36.

1. Aſperugo vulgaris. J. R. H. 135. 56.

1. Aſperula hexaphyllos purpurea. Pin. *Aparine ſupina, pumila, fl. cæruleo. J. R. H.* 114. Aparine &c 389.

*2. ----- cærulea, arvenſis. Pin. 334. *Gallium arvenſe, flore cæruleo. J. R. H.* 115.

1. Aſplenium ſive Ceterac. J. B. 3. 749. 395-

1. Aſter arvenſis, cæruleus, acris. J. R. H. 481. 57.

*2. ----- luteo flore, aliis Conyzæ ſpecies. Cam. Epit. 907. a *Fontainebleau.*

3. A-

3. Aſter montanus, luteus, ſalicis folio glabro. Pin. 1177.

4. ------ pratenſis, autumnalis, Conyzæ folio. J. R. H. 1179

5. ------ incanus, Verbaſci folio, villoſus. J. R. H. 1178

6. ------ paluſtris, luteus, folio longiori lanuginoſo. J. R. H. 483. 1178.

7. ------ paluſtris, parvo flore globoſo. J. R. H. 1178.

8. ------ omnium maximus, Helenium dictus. J. R. H. année 1396-

1. Atractylis lutea. Pin. *vide Cnicus.*

1. Aſtragalus luteus, perennis, procumbens, vulg. ſive ſylveſtris. 8. Hiſt. Ox. 2. 107.

*2. ----- Monſpeſſulanus. J. B. 2. 338.

1. Atriplex folio haſtato ſeu deltoide. H. R. Bleſ.

2. ----- anguſto oblongo folio. Pin. 119.

----- anguſtiſſimo & longiſſimo folio. H. L. Bat.

1. Avena vulg. ſive alba. Pin. 28.

2. ------ nigra. Pin. 28.

*3. ----- ſylveſt. piloſa, ariſtis recurvis. Hiſt. Oxon. 3. 209.

Bal-

## B.

1. BAllote Matth. 825.-
*. —— flore albo. J.R.H.-
* 1. Balſamina lutea ſive noli me tangere. Pin.
* 1. Bedeguar officinis perperam. Pin. 483.
1. Belladona, Cluſ. Pann. 508.
1. Bellis ſylveſt. minor. Pin. 261. *petalis albis.*-
* —— ſylveſt. minor, petalis ex candido rubris. Pin. 261.
* —— ſylveſt. minor, petalis ex albo & rubro mixtis. Pin. 261. *Bellis ſylv. minor, fl. mixto. Eyſt.*
* —— ſylveſt. minor, duplici ſemi floſculorum ſerie in flore.
* —— ſylveſt. minor, petalis intus rubris in ambitu albis. Pin. 261.
1. Berberis dumetorum. Pin. 458.
1. Betonica purpurea. Pin. 235.-
* —— flore incarnato. Volck. 69.
* —— alba. Pin. 235.
2. —— arvenſis annua, fl. ex albo flaveſcente. J.R.H. 203. *ſideritis arvenſis latifolia glabra. Pin.*
1. Betula, Dod. 839. *virgulis pendulis Mentz. Ind.* 47.
*. —— virgulis erectis.
1. Bidens folio non diſſecto. Cæſalp. 488.-
2. Bi-

2. Bidens foliis tripartito divisis. Cæsalp. caule flavescente.

*. —— foliis tripartito divisis, caule purpurascente.

1. Blattaria lutea, folio longo laciniato. Pin.

2. —— alba. Pin.

1. Blitum rubrum, minus. Pin. 118. *Amaranthus sylvest. & vulgaris. Hist. Par.* 1355.

2. —— sylvestre spicatum. J. R. H. 507.

*. —— sylv. spicatum foliis ex albo & viridi variegatis. J. R. H.

*1. Boletus esculentus, rugosus albicans, quasi fuligine infestus. J. R. H. 561.

* —— esculentus rugosus, fulvus. J. R. H. 561.

*2. —— nigricans, capitulo fastigiato.

*3. —— flavicans, capitulo foliato.

4. —— phalloides. J. R. H. 561.

1. Brunella major, folio non dissecto. Pin. 260.

* —— major, fol. non dissecto, fl. purpurascente. H. R. Par.

*. —— major, fol. non dissecto, fl. carneo. Hist. Ox. 3. 363.

*. —— major, fol. non dissecto fl. albo. Pin. 261.

2. —— cæruleo magno flore. Pin. 261.

*. —— purpureo magno flore.

*. Bru-

*. Brunella flore magno carneo. Hort. Edinb.

*3. —— laciniata fl. magno, cæruleo. J. B.

*. —— laciniata, fl. magno purpureo, J. B.

*. —— laciniata, fl. magno leucophæo.

*4. —— Verbenulæ folio, flore cæruleo.

*. —— Verbenulæ folio, fl. purpurascente.

5. —— folio laciniato, fl. purpureo. Pin.

*. —— fol. laciniato fl. cæruleo.

*. —— fol. laciniato fl. roseo. H. R. Par.

*. —— fol. laciniato, fl. cinereo. Pin.

. —— fol. laciniato, fl. albo. H. R. Par.

1. Bryonia aspera sive alba, baccis rubris. Pin.

*. —— Cucumeris folio. Bryonia Tabern. Ic. 893.

1. Buglossum angustifolium, majus. Pin.

2. —— sylvestre, minus. Pin. 250.

*. —— sylvest. minus, fl. albo.

3. —— arvense annuum, Lithospermi folio. J. R. H.

*. —— Idem, flore cæruleo purpurascente.

4. Bu-

4. Bugloſſum anguſtifolium ſemine echinato. J. R. H.

1. Bugula. Dodon. 135. *fl. violaceo. Broſſ.* 38.

*. —— flore cæruleſcente.

*. —— flore albo. Broſſ. 38. *fl. cinereo, vel albo. J. R. H.*

*. —— fl. ſuaverubente.

2. —— ſylveſtris, villoſa, fl. cæruleo. J. R. H. 209.

*. —— Ead. fl. dilutè cæruleo.

—— Ead. fl. ſuaverubente. J. R. H. 209.

*. —— Ead. fl. cinereo.

—— Ead. fl. albo. J. R. H. 209.

1. Bulbocaſtanum majus folio Apii. Pin.

1. Buplevrum fol. ſubrotundo, f. vulgatiſſimum. Pin.

*2. —— anguſtiſſimo folio. Pin. 278.

3. —— perfoliatum rotundifolium, annuum. J. R. H.

1. Burſa paſtoris major, fol. non ſinuato. Pin.

* —— Eadem, folio ſinuato. Pin.

* —— paſtoris, eleganti folio, inſtar Coronopi repentis. Cam. Epit. 32.

* —— paſtoris media. Pin. 108.

1. Butomus Cæſalp. 553.

* —— flore albo. J. R. H. 271.

1. Buxus arboreſcens. Pin. 471.

Ca-

## C.

1. CAlamintha magno flore, vulgaris. J. B. 3. part. 2. 328.

2. —— vulgaris, exiguo flore. Pin. 229.

*3. —— Pulegii odore, sive nepeta. Pin. 228.

### *Chamæcissi species.*

4. —— humilior, folio rotundiore. J. R. H. 194. *Hedera terrestris vulgaris. Pin.* 306.

* —— humilior, fol. rotundiore, fl. purpureo. J. R. H.

*5. —— humilior, fol. rotundiore, minor & elegantior. J. R. H. 194.

* —— Eadem flore purpureo.

*6. —— major, hirsutior. *Hedera terrestris, montana.* Pin. 306.

Calcitrapa. vid. Carduus stellatus, n°. 8.

1. Caltha arvensis. Pin. 276.

1. Campanula minor, rotundifolia, vulgaris, Pin. 93.

*. —— minor, rotundifolia, vulg. fl. cinereo.

*. —— minor, rotundifolia, vulg. fl. candido. Pin.

2. —— hortensis, rapunculi radice. Pin.

3. Cam-

3. Campanula vulgatior, foliis Urticæ, vel major & aſperior. Pin. 94.

—— Eadem fl. dilutè purpureo. Pin. 94.

* —— Eadem, fl. candido. Pin. 94.

4. —— pratenſis, fl. conglomerato. Pin. 94.

—— Eadem flore albo. H. R. Par.

* —— pratenſis, floribus ſingularibus, per caulem ſparſis. Pin. 94.

5. —— Perſicæ folio. Cluſ. Hiſt. 171.

—— Perſicæ folio, fl. albo. Eyſt.

6 —— radice eſculenta, fl. cæruleo. H. L. Bat.

—— radice eſculenta, fl. candicante. H. L. Bat.

*Speculi veneris ſpecies.*

7. —— arvenſis, erecta. H. L. Bat.

* —— arvenſis, erecta, fl. Janthino dilutiore.

* —— arvenſis, erecta, fl. albo. H. L. Bat.

8. —— arvenſis, procumbens. J. R. H. *eſt Campanula arvenſis minor, ſiliquâ ampliori.* J. H. R.

* —— arvenſis, procumbens, fl. Janthino dilutiore.

Camphorata annua glabra. vid. Chenopodium. n°. 11.

* 1. Cannabis ſativa. Pin 320.

* —— erratica. Pin. 320.

1. Caprifolium Germanicum. Dod. 411.

* —— non perfoliatum, fol. ſinuatis. J. R. H. 608.

1. Cardamine pratenſis, magno flore purpuraſcente. J. R. H. 224.

—— pratenſis, magno fl. albo. J. R. H.

* —— pratenſis, fl. minore purpuraſcente.

* —— pratenſis, fl. minore albo.

*2. —— pratenſis, flore majore, elatior. J. R. H.

*1. Cardiaca, J, B. 2. 320.

1. Carduus albis maculis notatus, vulgaris. Pin. 381. *Silybum albis maculis notatum, fl. purpureo.* Act. Ac. R. Sc.

## *Onopordon.*

2. —— tomentoſus Acanthi folio, vulgaris. J. R. H. 441. *Onopordon vulgare, flore purpureo.* Act. Ac. R. S. *Acanthium vulg. fl. purpureo.* Tabern. Ic.

* —— Idem fl. ſuaverubente. *Onopordon vulgare flore ſuaverubente.* Act. Ac. R. Sc.

* —— totus viridis, Acanthi folio, vulgaris.

3. —— Carduus nutans. J. B. 3. 56.

* —— nutans, fl. ſuaverubente.

— —— nutans, fl. albo. J. B.

## *Eriocephalus.*

4. —— lanceolatus latifolius. Pin. 385.

4. — lan-

4. —— lanceolatus latifolius, fl. albo. H. R. Par.

5. —— capite rotundo, tomentoſo. Pin. 382.

*Carduus.*

6. —— caule criſpo. J. B. 3. 59.

* —— caule criſpo, fl. ſuaverubente.

7. —— Acanthoides. J. B. 3. 56.

8. —— ſtellatus, ſive Calcitrapa. J. B. 3. 89. *Calcitrapa officinarum, flore purpuraſcente.* Act. Ac. R. S.

* —— Idem fl. intenſe purpureo. J. R. H. 440. *Calcitrapa offic. flore intenſe purpureo.* Act. Ac. R. S.

* —— Idem fl. ſuaverubente. J. R. H. 440. *Calcitrapa officinar. fl. ſuaverubente.* Act. Ac. R. Sc.

* —— Idem fl. albo, H. R. Par. *Calcitrapa officinarum flore albo.* Act. Ac. R. S.

* —— Idem multiflorus, capitulo longiore. *Calcitrapa multiflora capitalo longo gracili brevibus aculeis munito.* Act. Ac. R. Sc.

9. —— ſtellatus fol. integris ſerratis. Bot. Monſp.

10. —— ſtellatus, luteus, foliis Cyani. Pin.

1. Carlina ſylveſt. vulgaris Cluſ. Hiſt. 157.

1. Carpinus. Dod. 841.

1. Carui Cæſalp. 290.

*2. —— fol. tenuiſſimis Aſphodeli radice. J. R. H.

1. Caryophyllata vulgaris. Pin. 321.

1. Caryophyllus montanus 1. Tabern. Ic. 287. *Caryophyllus ſylv. vulg. latifolius.* Pin.

* —— montanus fl. incarnato.

* —— montanus albus Tabern. Ic. 288. *Caryophyllus ſylv. vulg. anguſtifolius.* Pin.

*2. —— ſimplex, ſupinus latifolius. Pin. 208.

* —— Idem flore rubro dilutiori.

3. —— ſylveſt. prolifer. Pin. 209.

* —— ſylveſt. prolifer, fl. albo. J. R. H. 333.

## *Armoriæ ſpecies.*

4. —— barbatus, ſylveſtris. Pin. 209.

1. Caſſida paluſt. vulgatior, fl. cæruleo. J. R. H.

* —— paluſt. vulgatior, fl. albo. J. R. H.

2. —— paluſt. minima, fl. purpuraſcente. J. R. H.

1. Caſtanea Dod. *ſylveſt. quæ peculiariter Caſtanea.* Pin. 419.

1. Cataria major & vulgaris. J. R. H. 202.

1. Caucalis arvenſis echinata, magno flore. Pin.

2. —— arvenſis, echinata, latifolia. Pin.

——— Eadem, fl. albo. J. R. H.

3. —— arvenſis, echinata, parvo flore & fructu. Pin.

1. Centaurium minus. Pin. 278.

* ——— Idem flore dilutè purpuraſcente.

* Cen-

Digitized by Google

* Centaurium minus flore albo. Pin.

2. --- minus, purpureum, minimum. H. R. Bleſ.

*3. --- minus, ramoſiſſimum, fl. purpureo.

* --- minus, ramoſiſſimum, fl. purpuraſcente.

* --- minus, ramoſiſſimum, fl. albo.

*4. --- paluſtre, luteum, minimum. Raji Hiſt.

5. --- luteum perfoliatum. Pin.

1. Cepa tenuifolia ſphærocephalos, purpuraſcens. J. H. R. 383. *que Mr. Tournefort indique pro l'Allium montanum, capite rotundo.* Pin. 75.

2. --- montana, bicornis, fl. obſoletiore. J. R. H.

*3. --- bicornis, fl. luteo. *Allium Juncifolium bicorne, luteum.* Pin. 75.

4. --- ſylveſtris, tenuifolia, prolifera. Hiſt. Par. *Allium ſylv. tenuifolium.* Lob. Ic. 156.

1. Ceraſus ſylveſtris, amara, Mahaleb putata. J. B.

*2. --- ſativa, fructu rotundo, rubro & acido. J. R. H. 625.

*3. --- ſativa, fructu majori. J. R. H. *Griotier.*

*4. --- major, fr. magno cordato. Raji Hiſt. *Bigarotier.*

*5. Ceraſus fructu aquoſo. J. R. H. *Guinier.*

*6. ---- ſylveſt. fr. nigro. J. B. *Meriſier.*

*1. Ceratophyllon lævе, aquis immerſum. *Hydroceratophyllum folio lævi octo cornibus armato.*

*2. --- aſperum, aquis immerſum. *Equiſetum ſub aquâ repens, foliis bifurcis.* Flor. Pruſſ. *Hydroceratophyllum folio aſpero quatuor cornibus armato.* Act. Ac. R. Sc. Par. ann. 1719. pag. 16.

1. Chærophyllum ſylv. ſeminibus brevibus, hirſutis. J. R. H. 314.

2. --- ſylveſt. perenne, Cicutæ folio. J. R. H.

*3. --- ſylveſt. alterum, geniculis tumentibus. H. R. Par.

*1. Chamæceraſus dumetorum, fructu gemino rubro. Pin.

*1. Chamæciſſus vulgaris, purpureus. } vide
* --- vulgaris, cæruleus. } Cala-
*2. --- minor, purpureus. } mintha.
* --- minor, cæruleus. }
*3. --- major, hirſutior. }

1. Chamædrys minor, repens. Pin. 248.

* --- Eadem flore albo & rubello in eadem planta.

* --- Eadem flore purpureo pallido J. B.

* Cha-

* Chamædrys fl. niveo. *Chamædrys minor repens, fl. niveo.* Pin. 248.

2. --- laciniatis foliis. Lob. Ic. 385.

* --- laciniatis foliis, fl. albo. Corn. 224.

3. --- ſtuticoſa ſylveſt. Meliſſæ folio. J. R. H. 205.

4. --- paluſtris, caneſcens, ſeu ſcordium officin. J. R. H. 205.

* 1. Chamælinum vulgare. *Polygonum minimum, ſive Millegrana minima.* Pin. 282.

2. --- vulgare, fl. albo pentapetalo. *Linum pratenſe, floſculis exiguis.* Pin. 214.

* 1. Chamæmelum nobile ſive Leucanthemum odoratius. Pin. 135.

2. --- vulgare, Leucanthemum Dioſcoridis. Pin. *majus fol. tenuiſſimo, caule rubente.* H. R. Monſp.

------ Idem, fl. pleno. *majus folio tenuiſſimo, caule rubro, fl. pleno.* J. R. H.

3. --- fœtidum. Pin. 135.

* --- fœtidum, ſemifloſculis fiſtuloſis.

* --- fœtidum, flore pleno. J. R. H. 494.

* 4. --- inodorum. C. B. Pin. 135.

1. Chamænerion villoſum, magno fl. purpureo. J. R. H. 303.

2. --- villoſum, majus, parvo flore. J. R. H.



Digitized by Google

3. Chamænerion glabrum, majus. J. R. H.
* --- Idem, foliis ternis.
4. --- glabrum, minus. J. R. H. 303.
5. --- latifolium vulgare. J. R. H. 302. vid. *Antoniana.* p. 8.
1. Chamæpytis lutea vulg. ſive fol. trifido. Pin. 249.
1. Chelidonium majus vulgare. Pin. 144.
2. --- majus foliis quernis. Pin.
1. Chenopodium Betæ folia. J. R. H. 506.
2. --- fœtidum. J. R. H. 506.
3. --- anguſtifolium, laciniatum, minus. J. R. H. 506.
4. --- Chenopodium ſylveſtre, alterum. *Atriplex. Atriplex ſylveſtris altera.* Pin. 119. *& non pas Atriplex ſylv. fol. ſinuato candicante.* Pin. *comme Monſr. Tournefort le veut.*
* --- Idem comâ purpuraſcente. *Chenopodium folio laciniato, comâ purpuraſcente.* J. R. H.
*5. --- ſylveſtre, Opuli folio.
*6. --- ſpicatum, fol. triangulari dentato. An? Blito Pes Anſerinus dicto ſimilis Atriplex vulg. ſinuata ſpicata D. Plot. Hiſt. Ox. Raji Synopſ. 64. *autour des eaux.*
7. --- Pes Anſerinus 1. Taber. Ic. *autour des eaux.*
8. --- Pes Anſerinus 2. Taber. Ic. *dans les Jardins.*
*9. --- Stramonii folio. *Blitum ſive Atriplex*

*triplex Pes Anſerinus dicta Stramonii acutiore folio, ramoſum.* Pluk. Mantiſſ. 32.

10. Chenopodium folio triangulo. J. R. H. 506.

11. --- annuum, humifuſum, fol. breviori & capillaceo. J. R. H. 506. *Camphoratæ ſpecies.*

1. Chondrilla Juncea, viſcoſa, arvenſis, quæ 1. Dioſcoridis. Pin. 130.

2. --- Sonchi folio, fl. luteo palleſcente. J. R. H.

*3. --- Hieracii folio annua. J. R. H. 475.

*1. Chriſtophoriana vulgaris, noſtras, racemoſa & ramoſa. Hiſt. Ox. 2. 8.

1. Chryſanthemum ſegetum. Lob. Ic.

* --- ſegetum noſtras, folio glauco multiſciſſo, majus, fl. minore. Pluk. Almag. Bot.

* --- ſegetum noſtras, Calendulæ folio glauco neque ſecto, neque ſerrato. Pluk. Almag. Bot.

1. Cichorium ſylveſt. ſive officinarum. Pin. 125.

* --- Idem flore pallidè cæruleo.

----- ſylveſtre, fl. roſeo. Pin. 126.

----- ſylveſtre, flore albo. Pin. 126.

* --- ſylveſtre platicaulon.

* --- ſylveſtre, folio prorſus integro. Pin. 125.

* Cichorium ſylveſtre folio maculato. *a feuille tachée de couleur de ſang.*

* --- ſylveſt. ſemifloſculis fimbriatis. *Cichorium ſativum florum ſemifloſculis laciniatis.* J. R. H. 473.

1. Cicuta major. Pin. 160.

* --- caule non maculato, ſeminibus cinereis. Raji Hiſt.

2. --- minor, Petroſelino ſimilis. Pin.

1. Circæa Lutetiana. Lob. Ic. 260.

1. Cirſium acaulon, fl. purpureo. J. R. H.

* --- acaulon, fl. dilutè purpuraſcente.

* --- acaulon, flore albo.

2. --- Anglicum Lob. Ic. *majus ſingulari capitulo magno, vel incanum variè diſſectum.* Pin.

3. --- pratenſe, polycephalon vulgare. J. R. H.

* --- Idem flore albo.

4. --- arvenſe ſonchi folio, radice repente, flore purpuraſcente. J. R. H. 448.

----- Idem fl. albo. J. R. H.

----- Idem caule tuberoſo. J. R. H.

* --- Idem capite prolifero. Act. Ac. R. Sc. 1718. p. 159.

1. Ciſtus Ledon, foliis Thymi. Pin. 467. vid. *Helianthemum.* n°. 6.

*1. Clandeſtina flore ſubcæruleo. J. R. H. 652.

*1. Clavaria militaris, crocea.

*2. Cla-

Digitized by Google

*2. Clavaria alba, piſtilli forma.

*3. --- Ophioglosſoides, nigra.

1. Clematitis ſylveſtris, latifolia. Pin. 300.

----- ſylveſt. latifolia, foliis non inciſis. J. R. H.

1. Clinopodium Origano ſimile. Pin. 225.

----- Origano ſimile, fl. albo. Pin. 225.

2. --- Arvenſe, Ocimi facie, fol. anguſtioribus hirſutiſſimis. Pin. 225.

* --- Idem, flore carneo.

----- arvenſe, Ocimi facie, fol. anguſtioribus hirſutiſſimis, floribus albis. Pin. 225.

* --- foliis anguſtioribus penè lævibus. Pin. 225.

* --- arvenſe, Ocimi facie, foliis latioribus. Pin. 225.

1. Clymenum Pariſienſe, fl. cæruleo. J. R. H.

1. Cnicus cæruleus, humilis & mitior. J. R. H. 451.

2. --- Atractylis lutea dictus. H. L. Bat.

3. --- pratenſis, Acanthi folio, fl. flaveſcente. J. R. H.

---- Idem, fl. purpureo. J. R. H.

* --- pratenſis, foliis inferioribus integris, ſuperioribus laciniatis. *a Villeroy.*

1. Colchicum commune. Pin. 67.

*1. Colutea veſicaria. Pin. 396.

* ---- veſicaria, veſiculis rubentibus. I. B.

*1. Conferva Plinii. Lob. Ic. 257.

*2. Con-

Digitized by Google

*2. Conferva trichodes vel Trichomanes aquaticum. Lugd.

*3. --- minor, ramoſa. Hiſt. Oxon. 3. Sect. 15. Tab. 4.

*4. --- reticulata, Raji Hiſt. app. 1852.

1. Convolvulus major, albus. Pin. 294.

2. --- minor, arvenſis. Pin. *flore roſeo.*

* --- Idem fl. purpureo, radiis albis picto. Pin.

---- Idem fl. candido. Pin.

---- Idem fl. albo, cum purpureo umbilico. Pin.

---- Idem fl. albo, punicantibus lineis aſperſo. Pin.

* --- Idem fl. albo, multifido.

1. Conyza major, vulgaris. Pin. 265.

2. --- Linariæ folio. J. R. H. 455.

*1. Corallina fluviatilis non ramoſa. *Equiſetum ſive Hippuris exigua, fluviatilis petræa, nuda, Virginenſis.* Pluk. Phytogr.

*2. --- pinguis, ramoſa, viridis.

1. Corallo-Fungus flavus. *Coralloides flava.* J. B.

2. ------- albidus. *Coralloides albida.* J. R. H. 564.

3. ------- dilutè purpuraſcens. *Coralloides dilute purpuraſcens.* J. R. H.

*4. ------- candidiſſimus. *a la piece de Suiſſe.*

5. ------ digitatus niger. *Agaricus digi-*

*digitatus niger.* J. R. H. 562.

*6. Corallo-Fungus, digitatus niger, apicibus albidis. *Agaricus digitatus niger, apicibus albidis.* J. R. H.

*7. ------- argenteus, Omenti formâ, *an Fungus ramosus candidus?* Pin.

*8. ------- Ornithopodioides, croceus.

*9. ------- qui Fungus niger compressus variè divaricatus & implexus inter lignum & corticem. Raji Synopf. 333.

1. Coralloides corniculis candidissimis. J. R. H.

2. --- corniculis rufescentibus. J. R. H. 565.

3. --- cornua Cervi referens, corniculis brevioribus. J. R. H. 565.

----- cornua Cervi referens, corniculis longioribus. J. R. H. 565.

----- aspera corniculis tenuioribus bifurcatis. Hist. Par. 423.

----- glabra, corniculis tenuioribus bifurcatis. Hist. Par. 423.

----- cornua cervi referens, corniculis aduncis. *Lichen pyxidatus corniculis aduncis.* Hist. Par. 483.

*4. --- tubulosa, ramulis crassioribus. *Corallina montana, tubulosa, ramulis crassioribus.* Raji Synopf. 332.

*1. Coriandrum majus. Pin. 158.

1. Cor-

Digitized by Google

1. Cornus Hortenſis, mas. Pin. 447.
2. --- fœmina. Pin. 447. vid. *Sanguen.*
1. Coronilla herbacea, fl. vario. J. R. H.
* ---- herbacea, fl. albo.
---- herbacea, fl. vario pleno. D. Vaillant. J. R. H. 650.
2. --- minima. J. R. H. 650. *Ferrum Equinum Gallicum ſiliquis in ſummitate.* C. B. Pin. 349. *Item Polygala major Maſſiliotica.* Ejuſd. Ibid.
1. Coronopus hortenſis. Pin. 190.
1. Corylus ſylveſtris. Pin. 418.
Cracca, vid. *Vicia.*
1. Cratægus fol. ſubrotundo, ſerrato. J. R. H.
* --- fol. ſubrotundo, ſerrato & laciniato.
2. --- folio laciniato. J. R. H. 633. *Alizier.*
3. --- fructu nigro. *Meſpilus folio rotundiori, fructu nigro ſubdulci.* J. R. H. 642. *Amelanchier.*
1. Cruciata hirſuta. Pin. 335.
2. --- paluſtris, alba. J. R. H. 115.
---- minima. J. R. H.
* 3. --- glauca anguſtifolia. *a Chailly.*
* 4. --- quæ Rubia erecta quadrifolia. J. B. 3. 717. *a St. Maur. Mr. d'Iſnard.*
1. Cucubalus Plinii. Lugd. 1429.
* 1. Cupreſſus fuſa ſive mas. Pluk. Almag.
* 2. --- faſtigiata fœmina. Pluk. Almag.

* 1. Cu-

*1. Cuſcuta major. Pin. 219.
2. ---- minor. J. R. H. 652.
* ----- minor, aurea, fl. albo.
1. Cyanus ſegetum, fl. cœruleo. Pin. 373.
* --- ſegetum, flore albo. Pin.
* --- ſegetum, fl. dilutè Janthino. Pin. *Gris de Lin.*
* --- ſegetum, fl. incarnato. Eyſt.
* --- hortenſis, atro purpuraſcente flore. H. R. Par.
1. Cynogloſſum majus vulgare. Pin. 257.
* --- Idem fl. albo. C. B. Pin. 257.
*2. --- Creticum, latifolium, fœtidum. Pin.
Cynoſorchis. vid. *Orchis.*
1. Cyperoides latifolium, ſpicâ rufa, ſ. caule triangulo. J. R. H. 524.
2. --- ſpicâ pendula breviore. J. R. H.
*3. --- ſpicâ pendulâ longiore & anguſtiore. J. R. H.
4. --- polyſtachion lanuginoſum. J. R. H.
5. --- polyſtachion, ſpicis teretibus erectis. J. R. H.
6. --- veſicarium, glabrum, ſpicâ pendulâ longiore. J. R. H.
7. --- veſicarium, humile, locuſtis rarioribus. J. R. H.
8. --- ſpicis parvis longè diſtantibus. J. R. H.

9. Cy-

9. Cyperoides minus, ſpicis denſiorib. J. R. H. *Gramen Caryophyllatæ foliis, ſpicâ divulſâ.* Pin. 3.

10. --- paluſtre, aculeatum, capitulo breviore. J. R. H.

11. --- nigro-luteum vernum, majus. J. R. H.

a. 12. --- nigro-luteum vernum, minus. J. R. H.

b. *12. -- quod Gram. Cyperoides tenuifolium ſpicis ad ſummum caulem ſeſſilibus globulorum æmulis. Pluk. *voyez le 8. Scirpoides de ce Catalog.*

*13. --- ſylvarum tenuius ſpicatum. J. R. H.

*14. --- polyſtachion flavicans, ſpicis brevibus prope ſummitatem caulis. J. R. H. 530.

*15. --- latifolium, ſpicâ ſpladiceo viridi, majus. J. R. H. 529.

*16. --- ſylvarum, ſpicâ variâ. *Gramen Caryophyllatum, montanum, ſpicâ varia.* Pin.

*17. --- auguſtifolium, ſpicis ſeſſilibus in foliorum alis. J. R. H.

*18. --- quod Gram. Cyperoides majus præcox, ſpicis turgidis teretibus flaveſcentibus. H. Ox. 3.

*1. Cyperus odoratus radice longâ, ſive Cyperus officin. Pin. 14.

*2. Cy-

Digitized by Google

*2. Cyperus minimus, paniculâ ſparſâ, flaveſcente. J.R.H.

3. —— minimus, paniculâ ſparſâ, nigricante. J.R.H.

4. —— Gramineus. J.B.

5. —— vulgatior paniculâ ſparſâ. J.R.H.

1. Cytiſo-Geniſta ſcoparia, vulg. fl. luteo. J.R.H.

—— —— ſcoparia, vulg. fl. albo. J.R.H.

## D.

1. DAmaſonium ſtellatum. Lugd. 1059.

*2. —— radiculas emittens, ex geniculis. *Ranunculus paluſt. foliis gramineis, & ſubrotundis.* Petit. Epiſt. pag. 57.

3. —— ampliore folio, paniculatum. *Ranunculus paluſt. Plantaginis folio ampliore.* J.R.H.

4. —— paniculatum, anguſtiore folio. *Ranunculus paluſt. Plantaginis folio, anguſtiore.* J.R.H.

5. —— umbellatum, auguſtiſſimo folio. *Ranunculus aquat. Plantaginis folio anguſtiſſimo.* J.R.H.

1. Daucus vulgaris. Cluſ. Hiſt.

* —— vulg. umbellâ rubente.

2. —— annuus, minor, florib. albis. J.R.H.

Daucus annuus, minor, florib. rubentib. J.R.H.

*3. —— ſegetum, minor. *Caucalis ſegetum minor, Anthriſco hiſpido ſimilis.* Raji Hiſt.

4. —— annuus, ad nodos, floridus. J.R.H.

1. Delphinium ſegetum fl. cæruleo. J.R.H.

* —— ſegetum, fl. albo. J.R.H.

* —— ſegetum, fl. dilutius rubente. J.R.H.

* Delphinium elatius, fl. pleno variegatum. Swert. 9.

1. Dens leonis latiore folio. Pin. 126.

* —— —— ampliſſimo folio. J.R.H. 468.

2. —— —— anguſtiore folio. Pin.

3. —— —— tenuiſſimo folio. Pin. *au tour de l'arc de triomphe & dans les allées qui conduiſent a Vincennes.*

*4. —— —— pumilus, ſaxatilis aſper, radice fibroſa. Hiſt. Ox. 3. Icon. Tab. 7. Sect. 7. n°. 13.

*5. —— foliis minimis hirſutis, & aſperis. J.R.H. 469. *Sur la Butte Montbauron.*

*6. —— foliis hirſutis & aſperis. H.R. Monſp. *ſur la Butte de Seve.*

7. —— qui Piloſella officinarum. J.R.H.

Digitized by Google

H. *Piloſella major, repens, hirſuta.* B. Pin.

*8. Dens Leonis, qui piloſella folio minus villoſo. J. R. H.

*1. Dentaria heptaphyllos, baccifera. C. B. P. 322. *a Conches.*

1. Digitalis purpurea. J. B.

* —— fl. dilutè carneo. Hiſt. Ox. 2.

—— flore magno candido. J. B. 2.

2. —— major lutea, vel pallida, parvo flore. Pin.

1. Dipſacus ſylveſtris aut Virga paſtoris, major. Pin. 385.

1. Doronicum, Plantaginis folio. Pin.

## E.

* ECHinopus major. J. B. *entre Erreux & Conches.*

1. Echium vulgare. Pin. 254.

* —— vulg. fl. ex purpura rubente. Pin.

* —— vulg. fl. albo. H. Edinb.

* —— vulg. platicaulon. Pin.

* —— vulg. paniculâ criſpâ.

1. Elatine folio ſubrotundo. Pin. 252.

2. —— fol. acuminato, in baſi auriculato, fl. luteo. Pin. 253.

3. —— fol. acuminato, fl. cæruleo. Pin. 253.

*4. —— Hederaceo folio glabro, ſive Cymbalaria vulgaris.

1. Elichryſum montan. fl. rotundiore ſubpurpureo. J. R. H. 458.

* —— montanum fl. rotundiore ſuaverubente. J. R. H.

* —— montan. fl. rotundiore variegato. J. R. H.

—— montan. fl. rotundiore candido. J. R. H.

2. —— montanum, longiore & folio & flore purpureo. J. R. H. 453.

* —— montanum longiore & fol. & flore albo. J. R. H.

3. —— ſpicatum, J. R. H. 453.

4. —— ſylveſtre, latifolium, capitulis conglobatis. Pin.

5. —— aquaticum ramoſum, minus, capitulis foliatis. J. R. H. 452.

1. Enteroides paluſtris. vid. *Fucus*.

1. Equiſetum paluſtre, longioribus ſetis. Pin. 15.

*2. —— paluſtre, brevioribus Setis. Pin.

*3. —— pratenſe, longiſſimis Setis. Pin.

4. —— paluſtre majus. Tab. Icon. 252.

*5. —— arvenſe longioribus ſetis. Pin.

*6. —— foliis nudum, ramoſum. Pin.

7. —— foliis nudum, non ramoſum, ſeu junceum. Pin. 16.

*8. E-

Digitized by Google

*8. Equiſetum nudum lævius noſtras, Raji Synopſ. 42. *Je croy que celle cy eſt la 4. naiſſante.*

9. —— paluſtre, brevioribus foliis, polyſpermon. Pin. vid. *Limnopeuce.*

1. Erica vulgaris glabra. Pin. 485.

——— vulg. glabra, fl. albo. Pin.

2. —— Myricæ folio, hirſuta. Pin.

3. —— humilis, cortice cinereo, arbuti flore. Pin.

* —— Ead. arbuti flore Janthino dilutiore,

——— Ead. arbuti flore albo. H. R. Par.

* —— Ead. arbuti flore carneo dilutiore.

* —— Ead. Amaranthoides, flore vidua,

*4. —— Brabantica, folio Coris hirſuto, quaterno. J. B. 1. 358.

* —— Eadem, flore albo. J. B.

*5. —— major ſcoparia, foliis deciduis Pin.

1. Eruca tenuifolia, perennis, fl. luteo. J. B.

* —— Ead. fl. viridi ſeu abortivo.

*2. —— minimo flore, Monſpel. J. B. 2. 862.

3. —— ſylveſt. minor, lutea, Burſæ paſtoris folio. Pin.

*4. Eruca ſylveſt. major, lutea, caule aſpero. Pin.

*5. —— procumbens, alba, ſiliquis ſingularibus in foliorum alis.

*6. —— quod ſiſymbrium Erucæ folio aſpero, flore luteo. J. R. H.

*1. Ervum verum. Cam. Hort.

1. Eryngium vulgare. Pin, 386.

1. Eryſimum vulgare. Pin. 100.

*2. —— fol. ſubincanis, ſiliquis breviſſimis. Par. Bat.

3. —— latifolium, majus, glabrum. Pin.

1. Evonymus vulg. granis rubentibus. Pin.

1. Eupatorium Cannabinum. Pin.

* —— Cannabinum, florib albis. Flor. Bat. 26.

1. Euphraſia officinarum. Pin. *parvo flore. Euphraſia minor.* Broſſæi. 52.

2. —— major. Broſſ. 52. *minus ramoſa, flore ex cæruleo purpuraſcente.* Eyſt.

——— major, fl. albo. *Euphraſia ramoſa pratenſis, fl. albo.* Eyſt.

## F.

*1. FAba minor, ſ. Equina. Pin. 338.

*2. —— major, vulgaris. Adv. Lob.

1. Fagopyrum vulgare, erectum. J. R. H. 511.

* Fa-

* Fagopyrum vulg. erectum, flore rubente.
2. —— vulg. ſcandens. J. R. H.
1. Fagus. Dod. Pempt. 832.
1. Ferrum Equinum Germanicum, ſiliquis in ſummitate. Pin. 449. Item *Ferro equino Gallico affinis.* Ejuſd. ibid.
1. Feſtuca, vid. Gramen n°. 72.
1. Filago ſeu Impia. Dod. Pempt. 66.
*2. —— ſeu Impia capitulis lanuginoſis. *Gnaphalium minus latioribus foliis.* Pin. 263.
3. —— altera, Dod. Pempt. 67.
4. —— vulg. tenuiſſimo folio, erecta. J. R. H. 454.
*5. —— minor. Ger. Emac. 641.
* 1. Filicula fontana, major, ſive Adiantum album Filicis folio. Pin. 358.
*2. —— regia, Fumariæ pinnulis.
3. —— quæ Adiantum nigrum officin. pinnulis obtuſioribus. J. R. H. 542.
1. Filipendula vulg. an Molon Plinii. Pin.

*non ramoſa.*

1. Filix minor non ramoſa. J. B. *minor paluſtris.* Raji Hiſt. 146.
2. —— non ramoſa, dentata. Pin. 358. *maſ. non ramoſa, latifolia, dentata.* J. R. H.
3. —— mollis ſive glabra, vulgari mari non ramoſæ accedens. J. B. 3. 708.



Digitized by Google

*ramosa.*

*4. Filix mas ramosa, pinnulis dentatis, Ger. Emac. 1129.

*5. —— montana, ramosa, minor, argutè denticulata: Raji Syn. 49. *Alpina Myrrhidis facie. Filix tenuissime secta ex Balon.* J.B. 3. 739.

* ——— non ramosa petiolis tenuissimis & tenuissimè dentatis. Pin. 358.

6. ——— ramosa, minor, pinnulis dentatis. Pin.

7. ——— ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis. Pin.

* ——— ramosa, major, pinnulis obtusis undulatis. J.R.H.

* ——— ramosa major, pinnulis obtusis ramulis bifurcatis.

1. Fluvialis Pisana, fol. denticulatis. J.B. 3. 779.

*2. —— foliis anguſtis dentatis. *Fluvialis species anguſto brevique folio, undequaque spinis infesta.* H. Cath. 241.

*3. —— Gramineo folio, polycarpos. *Potamogeiton similis, Graminifolia ramosa, & ad genicula polyceratos.* Pluk. Almag.

1. Fœniculum sylv. elatius, Ferulæ folio longiori. J.R.H. 311.

2. Fœ-

2. Fœniculum ſylv. perenne, Ferulæ folio breviori. J.R.H.

*3. —— annuum, umbellâ contractâ oblongâ. J.R.H.

4. —— minimum, patulum. J.R.H.

*5. —— annuum, Tragoſelini odore, umbellâ albâ.

* —— Idem umbellâ rubente.

*6. —— vulgare Germanicum C. B. Pin. 147.

*1. Fœnum græcum ſativum. Pin. 348.

2. —— —— ſylveſtre, alterum, polyceration. Pin.

*1. Fragaria vulgaris Pin. 326. *fructu rubro vulgaris.* Broſſ.

* ——- vulg. fr. albo. Pin

*2. —— fructu parvi Pruni magnitudine. Pin.

*3. —— ſterilis ampliſſimo folio & flore.

4. ——- ſterilis. Pin.

*5. —— ſterilis incana. H.R.Par.

Fragariaſtrum. vid. Fragaria n°. 4. & 5.

1. Frangula. Dod. Pempt. 784.

1. Fraxinus excelſior. Pin. 416.

*1. Fucus fontanus, pinguis, corniculatus viridis.

2. —— tubuloſus inteſtinorum formâ. J.R.H.

3. Fucus fluviatilis, aculeatus, undulatus. J.R.H.

1. Fumaria officin. & Dioscoridis, flore purpureo. Pin. 143.

* —— Eadem flore pallescente. Pin.

* —— Ead. flore albo. Pin.

2. —— major, floribus dilute purpureis. Bot. Monsp.

*3. —— lobis angustioribus floribus alatis.

4. —— foliis tenuissimis, floribus albis. Pin.

4. —— minor, tenuifolia, caulibus surrectis, flore hilari purpurâ rubente. Pin. 143.

*5. —— segmentis longis, angustis, rarius dispositis.

1. Fungoides infundibuli formâ semine fœtum. J.R.H. 560.

*2. —— infundibuli formâ, semine fœtum, internè striatum, externe hirsutum.

*3. —— nigricans Cornucopiæ formâ.

*4. —— fuscum, Acetabuli formâ, externe ramificatum.

*5. —— maximum & multiplex, aurantii coloris, ad basim rugosum. *au Jardin. Royal.*



Digitized by Google

1. Fungus pileolo lato & rotundo, livido. Pin.

2. —— pileolo lato orbiculari, candicante. Pin.

3. albus, acris. Pin. 371.

4 —— pileolo rotundiori Mouceron dictus. J. R. H.

5. —— anguloſus & velut in lacinias ſectus. Pin.

6. Aurantii coloris capitulo in conum abeunte. J. R. H.

7. —— albus pileolo inverſo. J. R. H.

8. Fungi lutei pernicioſi, ſub Pinu habitantes. J. B. 3. 832.

9. Fungus pileolo lato longiſſimo pediculo variegato. Pin. 371.

10. Fungus Clypeiformis, major. Pin. 373.

11. —— Clypeiformis, minor. Pin.

12. —— albus ſplendens, ex uno pediculo multiplex. J. R. H.

13. —— pernicioſus ex eodem pediculo multiplex. J. R. H.

14. —— poroſus, magnus, craſſus. J. B. 3. 833.

15. —— poroſus, magnus, craſſus, purpuraſcens. J. R. H.

* 1. Ga-

## G.

*1. Gale florifera,

* —— fructifera.

* —— frutex odoratus ſeptentrionalium. J. B. 1. part. 2. 225.

1. Galeopſis procerior, fœtida ſpicata. J. R. H. 185.

2. —— procerior, caliculis aculeatis, fl. purpuraſcente. J. R. H.

* —— Eadem, flore variegato.

* —— Eadem, florib. candidis. J. R. H.

*3. —— altera, caliculis aculeatis, fl. flaveſcente. J. R. H.

* —— Ead. flore purpuraſcente.

4. —— patula ſegetum, fl. purpuraſcente. J. R. H.

* —— Ead. fl. dilutiſſimè purpuraſcente.

*5. —— Alpina, Betonicæ folio, fl. variegato. J. R. H.

6. —— paluſtris Betonicæ folio, fl. variegato. J. R. H.

7. —— ſive Urtica iners, fl. luteo. J. B. 3. 323.

* —— lutea, amplioribus foliis maculatis. J. R. H.

1. Gallium album, vulgare. J. R. H. 105.

* Gal-

* Gallium Album, vulgare, incanum & villoſum.

* ——— vulgare, flore luteolo.

*2. ——— album, minus. *Mollugo montana, minor, Gallio albo ſimilis.* Raji Hiſt. 1.482.

3. ——— luteum. Pin. 335.

*4. ——— arvenſe, fl. cæruleo. J. R. H. *Aſperulæ ſpecies.*

*5. ——— Pariſienſe, tenuifolium, fl. atropurpureo. J. R. H. vid. *Aparine.* n°. 5.

1. Geniſta tinctoria, Germanica. Pin. 395.

* ——— tinctoria Germanica, anguſtifolia.

2. ——— ramoſa, foliis Hyperici. Pin.

1. Geniſta ſpartium majus brevioribus aculeis. J. R. H.

2. ——— ——— majus longioribus aculeis. J. R. H.

3. ——— ——— minus Anglicum. J. R. H.

1. Geniſtella herbacea, ſive Chamæſpartium. J. B.

1. Gentiana cruciata. Pin. 188.

2. ——— anguſtifolia, autumnalis, major. Pin.

*3. ——— pratenſis, flore lanuginoſo. Pin.

?4. ——— Alpina pumila, Centaurii minoris folio. Pin.

Geranioides. vid. *Geranium.* n°. 8.

1. Ge-

1. Geranium ſanguineum, maximo flore. Pin.

2. —— folio Malvæ rotundo. Pin.

*3. —— Columbinum villoſum, petalis purpureis bifidis. *Columbinum minus, majori flore & foliis florum bifidis.* Bot. Monſp.

* —— Idem, petalis albis bifidis.

*4. —— Columbinum, diſſectis foliis, pediculis florum longiſſimis. Raji Hiſt. 1059.

* —— Idem floribus incarnatis.

*5. —— Columbinum, majus foliis imis longis uſque ad pediculum diviſis. Hiſt. Ox.

*6. —— Columbinum majus flore minore cæruleo. Raji Hiſt.

* —— Idem fl. purpureo.

7. —— Robertianum 1. viride. Pin.

* —— Robertianum, 1. rubens. Pin.

—— —Robertianum, fl. albo. H. R. Bleſ.

8. ——Cicutæ folio, minus & ſupinum. Pin.

—— Idem, fl. albo. Pin.

d? —— fol. Malvæ rotundo, fl. majori cæruleo. Pin.

d? —— Columbinum, tenuis laciniatum. Pin. *C'eſt le* n°. 4.

d? —— Columbinum minus majori flore & foliis florum bifidis. Bot. Monſp. *C'eſt le* n°. 3.

d. Ge-

d. Geranium Columbinum majus fol. tenuiter diſſectis, foliis florum bifidis. Bot. Monſp.

*9. —— lucidum, ſaxatile. C.B. Pin. 318.

1, Glaucium flore luteo. J.R.H.

1. Glaux altera ſubrotundo folio. Bocc. Muſ. *paluſt. fl. ſtriato clauſo foliis Portulacæ.* J.R.H.

1. Globularia vulgaris. J.R.H. 467.

## *Gr. Loliaceum.*

1. Gramen Loliaceum, ſpicâ longiore, ariſtas habens. Pin. 9.

* —— Loliaceum, ſpicâ longiore, ſine ariſtis. Pin. 9.

2. —— Loliaceum, anguſtiore folio & ſpicâ. Pin. 9.

* —— Idem ariſtis donatum. J.R.H. 516.

* —— Loliaceum, majus ſpicis longius diſtantibus J.R.H.

* —— Loliaceum, paniculâ multiplici & ſpicatâ. J.R.H.

* —— Loliaceum, ſpicis brevibus & latiorib. compreſſis. J.R.H.

3. —— Loliaceum corniculatum, ſpicis glabris. J.R.H.

*4. —— Loliaceum, corniculatum, ſpicis villoſis. J.R.H. *5. Gra-

Digitized by Google

*5. Gramen Loliaceum, foliis & ſpicâ tenuiſſimis. Hiſt. Ox.

6. —— minimum Dalechampii. Lugd. 424.

## *Gr. Triticea.*

8. —— Loliaceum rad. repente ſ. Gram. offic. J.R.H.

* —— Idem ariſtis longioribus donatum. J.R.H.

*9. —— anguſtifolium, ſpicâ Tritici muticæ ſimili. Pin.

* —— —— Idem ariſtis longiorib. donatum.

*10. — Loliaceum fibroſa radice ariſtis donatum. J.R.H.

11. —— minimum fol. Junceis, panicula unam partem ſpectante. J.R.H.

## *Gr. Secalina.*

12. —— ſpicatum, vulgare, ſecalinum. J.R.H.

13. —— ſpicatum, ſecalinum, minus J.R.H.

14. —— ſpicâ, ſecalina. Pin.

## *Gr. Phalaroides.*

15. —— ſpicatum, ſpicâ cylindraceâ longioribus villis donatâ. J.R.H. 520.

16. Gra-

Digitized by Google

16. Gramen aquaticum, geniculatum, ſpicatum. Pin.

17. ——— cum cauda muris purpuraſcente. J. B.

* ——— cum cauda muris vireſcente.

## *Gr. Typhoides.*

18. ——— Typhoides maximum, ſpicâ longiſſimâ. Pin.

19. ——— Typhoides, aſperum primum. Pin.

20. ——— nodoſum, ſpicâ parvâ, ſive nodoſum tertium. Pin.

## *Gram. ſpicâ ſimplici ſingulari. &c.*

*21. Gramen ſpicatum locuſtis echinatis. J. R. H.

22. ——— ſpicatum, glumis criſtatis. J. R. H. 519.

*23. ——— ſpicatum, glumis variis. J. R. H. 519.

24. ——— ſpicatum, ſpicâ purpuro argenteâ molli. J. R. H.

*25. ——— parvum præcox, ſpicâ laxa caneſcente. Raji Cat. Angl. 150. Pluk. Phyt. Tab. 33. fig. 9.

26. ——— ſpicatum, Junci facie, Lithoſpermi ſemine. J. R. H.

27. Gramen pratenſe, ſpicâ flaveſcente. Pin.

28. ---- ſpicatum, ariſtis pinnatis. J. R. H.

*29. --- Avenaceum montanum, ſpicâ ſimplici ariſtis recurvis. Raji Synopſ. 262.

d. ---- pratenſe, ſpicâ purpurea ex utriculo abeunte vel Gram. folio ſpicam amplexante. Pin.

d. ---- ſpicatum, anguſtifolium, montanum. Pin. *c'eſt une eſpece de Cyperoides.*

## *Gram. dactylon.*

30. ---- dactylon radice repente, ſive officinarum. J. R. H.

*31. --- dactylon anguſtifolium ſpicis villoſis. Pin. 8.

32. ---- dactylon folio latiore. Pin. 8.

* ----- dactylon fol. latiore, ſpicis nigris disjunctis.

## *Gram. Miliaceum.*

33. ---- ſylvaticum paniculâ miliaceâ. Pin. 8.

34. ---- pratenſe, paniculatum, altiſſimum, locuſtis parvis ſplendentibus, non ariſtatis. J. R. H.

* ----- Idem paniculâ flaveſcente.

* Gra-

* Gramen, idem ſoboliferum.

*35. ---caninum, ſupinum, minus. Pin. 1.

* ----- caninum, ſupinum, paniculatum, folio varians. Pin. 1.

* ----- paluſtre, paniculâ ſpecioſâ. Pin.

36. ---- montanum, panicula, ſpadicea delicatiore. Pin. 3.

* ----- Idem, ſoboliferum.

37. ---- pratenſe paniculatum, molle. Pin. 2.

* ----- pratenſe paniculat. molle, album.

*38. --- caninum, paniculatum, molle. Raji Hiſt.

39. --- Arundinaceum, aceroſâ glumâ noſtras. Park.

* ---- Idem glumis albicantibus.

*40.--- Junceum Dalechampii. Lugd.

*41.--- Avenaceum, locuſtis rarioribus. Pin.

*42.--- ſerotinum, arvenſe, ſpicâ laxâ pyramidali. Raji Hiſt.

*Gram. panicul. locuſtis ſimpl. & ariſt.*

43. --- capillatum, paniculis rubentibus. J.B.

------ Idem viridantibus. J.B.

*44. --- paniculatum, minimum, molle.

*45. Gramen capillatum, paniculis longioribus & anguſtioribus.

46. ---- nemorum paniculis albis, capillaceo folio. Pin. 7.

47. ---- Avenaceum pratenſe, elatius, panicula flaveſcente, locuſtis parvis. Raji Hiſt.

*48. --- Avenaceum elatius, jubâ longâ ſplendente. Raji.

49. ---- nodoſum, Avenaceâ paniculâ. Pin. 2.

*50. --- Avenaceum glabrum, paniculâ purpuro argenteâ ſplendente. Raji Syn. 192.

*51. --- Avenaceum, paniculâ purpuro argentea ſplendente. Raji Hiſt. *hirſutum eſt.*

*Gr. panicul. locuſtis ſquam. non ariſt.*

52. ---- Avenaceum, parvum, procumbens, paniculis non ariſtatis. Raji Hiſt.

53. ---- paniculatum aquaticum, miliaceum. J. R. H. 521.

54. --- paniculatum autumnale, paniculâ anguſtiore, ex viridi nigricante. J. R. H. 521.

---- paniculatum autumnale, paniculâ ampliore, ex viridi nigricante. J. R. H.

55. --- pratenſe, paniculatum, majus latiore folio. Poa Theoph. Pin.

56. Gra-

56. Gramen pratenſe, paniculatum, majus, anguſtiore folio. Pin. 3.

* ---- Idem cum ſpongiolis.

57. --- pratenſe, paniculatum, minus, album. Pin.

----- pratenſe, paniculatum, minus, rubrum. Pin.

58. --- pratenſe, paniculatum, medium. Pin.

* 59. -- paniculatum, rad. repente, culmo cumpreſſo. An Gramen caninum vineale. Pin. 1.

60. --- arvenſe, paniculâ criſpa. Pin.

61. --- Xerampelinum, Miliaceâ prætenui ramoſaque ſparſa paniculâ, ſive Xerampelino congener arvenſe, æſtivum, Gramen minutiſſimo ſemine. Lob. Ill.

62. --- ſpicatum, folio aſpero. Pin.

* ---- ſpicatum, fol. aſpero, ſpicâ albâ.

63. --- aquaticum paniculatum, latifolium. Pin.

64. --- paniculatum elatius, ſpicis longis, muticis ſquamoſis. Raji Hiſt. 522.

65. --- paniculatum aquaticum, fluitans. J. R. H.

66. --- capillatum, locuſtis pennatis, non ariſtatis. Raji.

67. --- paniculis elegantiſſimis ſive Eragroſtis majus. Pin.

*68. Gramen paniculis elegantiſſimis, minimum. J. R. H.

69. --- minus vulgare, panicula rigidâ. J. R. H.

70. --- tremulum, majus, panicula ſpadiceâ. Pin.

------ tremulum, majus. Pin. *locuſtis candicantibus.*

71. --- tremulum, minus, panicula parva. Pin.

## *Feſtuca.*

72. --- quod Feſtuca Avenaceâ, ſterilis, elatior. Pin. 9.

73. --- quod Feſtuca Avenaceâ, ſterilis, humilior. Pin. *vel potius Feſtuca graminea glumis vacuis.* C. B.

74. --- Avenaceum dumetorum, paniculâ ſparſâ. Raji Hiſt.

*75. -- Avenaceum glabrum, paniculâ è ſpicis ſtrigoſis compoſita ariſtis tenuiſſimis. Raji Hiſt.

*76. -- quod Feſtuca pratenſis lanuginoſa. Pin. 10.

* ---- Idem fol. latioribus.

*77. -- Avenaceum, minus, fol. inferioribus capillaceis, ſuperioribus verò latioribus. J. R. H.

78. -- pratenſe, paniculâ duriore, laxa,

xa, unam præcipuè partem ſpectante. Raji.

* 79. —— paniculatum, Bromoides, minus, paniculis ariſtatis unam partem ſpectantibus. Raji.

80. ——— murorum ſpicâ longiſſimâ. Ger.

81. ——— gros Montbelgard. J. B. 2. 438.

* 82. —— Avenaceum, locuſtis amplioribus candicantibus, glabris & ariſtatis. J. R. H. ann.

83. ——— Avenaceum locuſtis villoſis, craſſioribus. J. R. H.

* 84. —— Bromoides ſegetum, latiore paniculâ. Park. 1149. ann. *Feſtuca graminea effuſa juba.* C. B.

1. Gratiola Centauroides. Pin. 279. *Digitalis minima, Gratiola dicta.* Mor. Hiſt.

1. Groſſularia ſimplici acino, vel ſpinoſâ ſylveſtris. Pin. 455.

2. ——— non ſpinoſa, fructu nigro majore. Pin.

3. ——— multiplici acino, ſive non ſpinoſa, hortenſis rubra, ſive Ribes officinarum. Pin.

## H.

* 1. Hedera arborea. Pin. 305.

* ——— major ſterilis. Pin.

Hedera terreſtris, vid. *Calamintha.* nº. 4.

1. Helianthemum vulg. fl. luteo. J. B.

* ———— vulg. fl. dilutiore. J. R. H. 248.

*2. Helianthemum Majoranæ folio, capitulis valdè hirſutis.

3. --- foliis majoribus fl. albo. J. B.

4. --- tenuifolium, glabrum, luteo flore, per humum ſparſum. J. B.

5. --- flore maculoſo. Col. 2. 77.

6. --- foliis Thymi floribus umbellatis. J. R. H.

1. Heliotropium majus. Dioſcoridis. Pin. 253.

----- majus autumnale, Jaſmini odore. J. R. H.

1. Helleborine latifolia, montana. Pin.

2. --- paluſtris noſtras. Raji Hiſt. 1231.

3. --- flore albo, vel Damaſonium montanum, latifolium. Pin. 187.

4. --- montana anguſtifolia, purpuraſcens. Pin.

*5. -- fol. prælongis, anguſtis, floribus candidis, an prioris varietas?

1. Helleborus niger, fœtidus. Pin. 185.

1. Hepatica petræa ſtellata. 2. *Tabern. Ic. Lichen petræus ſtellatus.* Pin.

*2. --- petræa umbellata. 3. *Tabern. Ic. Lichen petræus umbellatus.* Pin.

*3. --- officin. 1. *Tabern. Ic. Lichen petræus latifolius, ſive Hepatica fontana.* Pin.

*4. --- pileata & ſtellata. *Lichen petræus cauliculo pileolum ſuſtinente.* Pin. *a Jouy.*

*5. --- paluſtris, lobis criſtatis. *a Meudon.*

*6. He-

*6. Hepatica paluſt. bifurcata, lobis brevioribus carinatis.

*7. --- paluſt. dichotoma, ſegmentis oblongis & anguſtis.

*8. --- arborea, globuligera.

*9. --- ſaxatilis, undalata, ſeminifera.

*10. --- quæ Lichen ſive Hepatica lunulata Epiphyllocarpos. 7. Raji Hiſt. 125.

*1. Hepaticoides hepaticæ facie. *Lichen petræus cauliculo calceato.* Pin. 362.

2. --- Polytrichi facie. *Muſcus nummulariæ foliis ſubrotundis densè poſitis.* J. R. H.

*3. --- Polytrichi facie, foliis bifidis, major. *Muſcus pennatus, fol. ſubrotundis, bifidis major.* J. R. H.

4. --- albeſcens, foliis pennatis. *Muſcus nummulariæ folio, fructu pediculo carente.* J. R. H.

*5. --- foliis ſubrotundis ſquamatim incumbentibus major. *Muſcus ſquamoſus fol. ſubrotundis denſiſſimis.* J. R. H. 554.

6. --- fol. ſubrotundis, ſquamatim incumbentibus minor. *Muſcus ſaxatilis nummulariæ folio minor.* J. R. H. 555.

1. Herba Paris. Dodon.

1. Herniaria glabra. J. B.

2. --- hirſuta. J. B.

*1. Heſperis hortenſis. Pin. fl. purpureo.

* --- Eadem fl. candido. Pin.

2. --- Allium redolens. Mor. Hiſt.

3. Heſperis Leucoji folio ſerrato, ſiliquâ quadrangulâ. J. R. H. 223. vel potius *Leucoium luteum, ſylveſt. Hieracifolium.* Pin. 201.

*1. Hieracium quod Piloſella major repens, minus hirſuta. Pin.

2. ---- murorum, folio piloſiſſimo. Pin.

3. ---- murorum, laciniatum minus, piloſum. Pin.

*4. --- murorum laciniatum, minus, piloſum, folio anguſtiore. Pin.

5. ---- fruticoſum, latifolium, hirſutum. Pin.

6. ---- fruticoſum, latifolium, foliis dentatis, glabrum. Pin.

7. ---- fruticoſum, anguſtifolium, majus. Pin.

*8. --- minus Dioſcoridis. Tabern. Ic. 181.

9. ---- Chondrillæ folio glabro, radice ſucciſa, majus. Pin. 127.

------ Chondrillæ folio glabrum. Pin.

------ foliis Coronopi. Pin.

10. --- hirſutum, luteum. J. B.

11. --- Erucæ folium, hirſutum. J. B.

12. --- aſperum, majori flore in limitibus agrorum. J. B.

13. --- Echioides capitulis Cardui Benedicti. Pin.

14. --- minus Dentis Leonis folio oblongo glabro. Pin.

15. Hie-

Digitized by Google

15. Hieracium foliis Cichorii ſylveſtris, odore Caſtorei. Bot. Monſp. *Senecio hirſutus.* Pin.

16. --- Dentis Leonis folio obtuſo majus. Pin.

17. --- Alpinum, latifolium hirſutum, incanum, flore magno. Pin.

----- Idem maculatum. Pin.

*1. Hippocaſtanum vulgare. J. R. H.

1. Hippuris qui Equiſetum fœtidum ſub aqua repens. Pin. 16.

*2. --- qui Equiſetum fragile majus ſubcinereum aquis immerſum. Hiſt. Ox. 3. 621.

*3. --- qui Equiſetum, ſive Hippuris lacuſtris foliis manſu arenoſis Geſnero. Pluk. Phyt.

*4. --- qui Equiſetum, ſive Hippuris muſcoſus, caulicuiis ſpinulis crebrius exaſperatis, ſub aquis repens, Sherardi Hiſt. Ox. 3. 621.

*5. --- foliis non articuloſis, longioribus & lucidis.

*6. --- breviſſimis & tenuiſſimis ſetis, polyſpermos.

*1. Hordeum diſtichum. J. B.

*2. --- diſtichum ſpicâ breviore & latiore granis confertis. Raji Hiſt.

*3. --- polyſtichum. J. B. *Eſpeaute.*

*4. --- hexaſtichum pulchrum. J. B.

*1. Horminum ſylveſtre Lavendulæ flore. Pin.

1. Hya-

1. Hyacinthus oblongo flore, cæruleus major. Pin.

------ Anglicus cinericeus. Eyſt.

*----- non ſcriptus, fl. candido. Dodon.

1. Hydrocotyle vulgaris. J. R. H. 328.

1. Hydropiper. Fuchſ. Hiſt. 843. vid. *Perſicaria.*

* ---- Idem fl. albo.

1. Hyoſcyamus vulgaris vel niger. Pin. 169.

1. Hypericum vulgare. Pin. 279.

2. ---- Aſcyrum dictum, caule quadrangulo. J. B.

* ---- Idem variegatum.

*3. --- perforatum caule quadrangulo, fl. minore.

4. ---- Elegantiſſimum non ramoſum, folio lato. J. B.

5. ---- minus erectum. Pin.

6. ---- minus ſupinum, vel ſupinum glabrum. Pin.

*7. --- paluſtre ſupinum, tomentoſum. J. R. H.

8. ---- villoſum, erectum, caule rotundo. J. R. H.

Hypochæris. vid. *Hieracium.* nº. 7.



Digitized by Google

## I.

1. Jacea nigra pratenſis, latifolia. Pin.
* —— Eadem floribus carneis. Hiſt. Ox.
* ——— Eadem flore albo. J. R. H.
* ——— coronata, purpureis floribus.
* ——— coronata, carneis floribus.
* ——— coronata, albis floribus.
* ——— coronata, purpurea, floſculis tenuiſſime diſſectis.
2. ——— cum ſquamis cilii inſtar piloſis. J. B.
3. ——— latifolia capite hirſuto. Pin.
* ——— latifolia diſſecta, capite hirſuto.
4. ——— ſupina, incana, purpurea.
* ——— ſupina, incana, coronata, purpurea.
5. ——— vulg. laciniata, fl. purpureo. J. R. H.
* ——— vulg. laciniata, fl. carneo.
* ——— vulg. laciniata, fl. albo. J. R. H.
6. ——— nemorenſis, quæ ſerratula vulgò. J. R. H.
——— Eadem fl. albo. J. R. H.
* ——— nemorenſis altiſſima, Perſicæ folio. J. R. H.
1. Jacobæa vulg. laciniata. Pin. 131.
* ——— altiſſima, Luſitanica, tenuiſſimè laciniata. J. R. H.

*2. Ja-

Digitized by Google

Senecio sylvaticus *2. Jacobæa Senecionis folio, perennis. Raji Hiſt.

3. ---- latifolia paluſtris, ſive aquatica. Raji Hiſt.

4. ---- Pannonica 1. Cluſ. Hiſt.

5. ---- quæ Senecio minor, latiore folio ſive montana. Pin. 131. *que Mr. Tournef. indique pour la Jacobæa Senecionis folio.* H. R. Bl.

6. ---- foliis Ferulaceis, flore minore. J. R. H.

## *Foliis integris.*

7. ---- paluſtris altiſſima, foliis ſerratis. J. R. H.

8. ---- montana lanuginoſa, anguſtifolia non laciniata. Pin.

*1. Iberis latiore folio. Pin. vid. *Lepidium.*

1. Imperatoria pratenſis major. J. R. H.

1. Iris paluſtris lutea. Tabern. Icon.

* --- Eadem fol. glaucis brevibus. H. L. Bat.

*2. -- fœtidiſſima, ſeu Xyris. J. R. H.

*3. -- hortenſis, latifolia. Pin.

1. Iſatis ſylveſtris vel anguſtifolia. Pin.

1. Juncago paluſtris & vulgaris. J. R. H.

1. Juncus lævis panicula non ſparſâ. Pin.

2. ---- lævis panicula ſparſâ major. Pin.

*3. --- acutus, panicula ſparſâ. Pin.

*4. Jun-

Digitized by Google

*4. Juncus foliatus, minimus. J. B.

*5. ——— foliatus minor, floribus per ramos ſparſis.

6. ———— parvus cum pericarpiis rotundis. J. B. *quoad Iconem.*

*7. ——— parvus cum pericarpiis rotundis. J. B. *quoad deſcriptionem.*

8. ———— paluſtris humilior, erectus. J. R. H.

*9. ——— parvus repens, capſulis triangularibus. *Gram. Junceum minimum, capſulis triangularibus.* R. Hiſt. 1317.

* ———— parvus repens, capitulis foliaceis. *Gram. Junceum minimum paniculis foliaceis.* H. Ox.

10. ——— fol. articuloſis, floribus umbellatis J. R. H.

———— Idem cum utriculis. J. R. H.

———— nemoroſus, folio articuloſo. J. R. H.

*11. ——— paluſtris, glaber, floribus albis. *Gramen Cyperoides paluſtre Leucanthemum.* R. Hiſt.

## *Juncus villoſus.*

12. ———— nemoroſus latifolius, major. J. R. H.

13. ———— villoſus capitulis Pſyllii. J. R. H.

*14. ——— villoſus capitulis globoſis. *Gramen*

*men hirſutum capitulis globoſis.* Hiſt. Ox.

*15. Juncus villoſus, paniculâ compacta. *Gramen hirſutum, elatius, paniculâ Junceâ compactâ.* Raji Synopſ.

*16. --- villoſus; latifolius maximus. *Gramen Luzulæ maximum.* J. B. 2. lib. 18. pag. 493.

1. Juniperus vulgaris fruticoſâ. Pin.

* --- fœmina, Volck. 234. florifera.

## K.

Keiri officinarum. vid. *Leucoium.*

* --- officin. fol. caneſcentibus.

* --- fol. dentatis, ſiliquâ quadrangulâ. vid. *Heſperis.*

----- annua parvo flore. vid. *Turritis.*

Knawel, vid. *Alchimilla.* nº. 5.

## L.

1. Lactuca ſylveſtris coſtâ ſpinoſâ. Pin.

* --- ſylveſtris coſtâ ſpinoſâ. fol. minus laciniatis. *Lactuca ſylv. non laciniata.* Raji Synopſ. 70.

2. --- ſylveſtris anguſto laciniato folio. Bot. Monſp.

3. --- perennis humilior, fl. cæruleo. J. R. H.

----- Eadem fl. albo. J. R. H.

La-

Lagopus, vid. Trifolium.

1. Lamium vulg. album ſ. Archangelica fl. albo. Park.

* —— Idem fl. dilutè carneo.

2. —— annuum vulgare, rubrum. Hiſt. Ox.

* —— annuum, vulgare, album.

*3. —— rubrum minus foliis profundè inciſis. Raji.

4. —— folio caulem ambiente minus. Pin.

1. Lampſana. Dodon.

* —— maculis nigris aſperſa.

2. —— caule aphyllo. *Hieracium minus folio ſubrotundo.* Pin.

1. Lapathum folio acuto criſpo. Pin.

2. —— folio acuto plano. Pin.

3. —— aquaticum, folio cubitali. Pin.

*4. —— hortenſe, folio oblongo ſ. ſecundum Dioſcorid. Pin.

5. —— minimum. Pin.

6. —— anthoxanthon. J. B.

7. —— folio minus acuto. Pin.

8. —— pulchrum Bononienſe ſinuatum. J. B.

1. Lappa major, Arctium Dioſcor. Pin.

* —— ſive Bardana major, fl. albo. Hiſt. Ox.

*2. —— major montana, capitulis tomen, toſis, ſive Arctium Dioſcor. Pin.

*3. Lappa major, capite maximo, glabro. a *Hieres*.

*1. Laſerpitium foliis latioribus lobatis. Mor. Umb. 29.

*1. Lathyrus ſativus, flore fructuque albo. Pin. 343.

* —— ſativus fl. purpureo. Pin.

2. —— ſylveſtris, major. Pin.

*3. —— anguſtifolius, ſiliquâ hirſutâ. Pin.

4. —— arvenſis repens, tuberoſus. Pin.

*5. —— anguſtiſſimo folio, ſemine anguloſo. H.R.Par.

6. —— ſylveſtris luteus, foliis Viciæ. Pin.

Laureola. vid. Thymelæa. n°. 2.

*1. Lens vulgaris. Pin. 346.

*2. —— major. Pin.

1. Lentibularia vulgaris. Hiſt. Par.

*2. —— minor. *Milleſolium paluſtre galericulatum, minus fl. minore.* Pluk.

1. Lenticula paluſtris, vulgaris. Pin.

*2. —— paluſtris, major. Cat. Lugd. Bat.

3. —— aquatica triſulca. Pin.

1. Lepidium latifolium. Pin.

*2. —— Gramineo folio, ſive Iberis. J.R.H. *Iberis latiore folio. Pin.*

1. Leucanthemum vulgare. J.R.H.

* Leu-

* Leucanthemum vulg. caule villis canescente. J.R.H.

1. Leucoium luteum, vulgare. Pin.

* —— petræum lignosius, folio rigido canescente vulgatissimum. Pluk.Almag. Bot.

1. Lichen pyxidatus, major. J.R.H.

* —— pyidatus major, rugosus.

—— pyxidatus, minor. J.R.H.

* —— pyxidatus, verticillatus prolifer.

—— pyxidatus oris coccineis & tumentibus. J.R.H.

—— pyxidatus acetabulorum oris fuscis & tumentibus. J.R.H.

—— pyxidatus teres, acetabulis minoribus repandis. J.R.H.

—— pyxidatus non ramosus, acetabulis fimbriatis. J.R.H.

—— pyxidatus ramosus acetabulis fimbriatis. J.H.R.

—— pyxidatus prolifer. J.R.H.

## *Lichen pulmonarius.*

2. —— pyxidatus Endiviæ crispæ folio, prolifer, acetabulorum oris crispis. J.R.H.

3. —— cinereus arboreus, marginibus piloſis, major. *Lichen cinereus, latifolius, aculeatus umbilicis nigricantibus.* J.R.H.

*4. Lichen cinereus arboreus marginibus piloſis, minor.

5. —— cinereus, vulgatiſſimus cornua Damæ referens. *Muſcus arboreus, ramoſus.* J.B.

* —— cinereus anguſtior, ſcutis in marginibus ſegmentorum.

6. —— pyxidatus Damæ cornu diviſurâ acetabulorum oris criſpis. J.R.H.

* —— cinereus, latifolius ramoſus. J.R.H.

—— cinereus, Lactucæ folio. Elem. Bot.

*7. —— terreſtris, anguſtior, ramoſiſſimus fuſcus.

## *Lich. pulmon. repens, Hepaticæ facie.*

8. —— arboreus ſeu pulmonaria arborea. J.B.

9. —— pulmonarius, ſaxatilis, digitatus. *Lichen terreſtris cinereus.* Raji Hiſt.

10. Lichen pulmonarius, ſaxatilis maximus.

11. —— arboreus ſubtus nigricans. Hiſt. Ox.

12. —— cruſtæ modo arboribus adnaſcens, tenuiter diviſus. J.R.H.

13. —— nigricans omphalodes. J.R.H.

14. Li-

14. Lichen Dioſcoridis & Plinii 2. colore cinereo. Col. 1.

15 —— Dioſcor. & Plinii 2. colore flaveſcente. Col. 1.

16 —— cruſtæ modo arboribus adnaſcens, pullus. J. R. H.

* 17 —— cruſtaceus, leproſus ſcutis nigricantibus.

* 18. —— cruſtaceus, leproſus, ſcutis cinereis.

* 19. —— cruſtaceus albeſcens, ſcutis farinaceis. Petiv.

20. —— cruſtaceus, cinereus, ſcutis ferrugineis.

* 21. —— terreſt. leproſus cinereus, ſcutis nigricantibus.

22. —— pulmonarius ſaxatilis cinereo-fuſcus, minimus. J. R. H.

23. —— cruſtæ modo ſaxis adnaſcens, verrucoſus, cinereus, & veluti deuſtus. J. R. H.

24. —— cinereus, vulg. capillaceo folio, minor. J. R. H.

Lichenoides, vide Lichen.

1. Liguſtrum. J. B.

* —— foliis è luteo variegatis. J. R. H.

* 1. Lilac Matthioli.

* —— flore ſaturaté purpureo. J. R. H.

* Lilac flore albo. J. R. H.

Liliago. vid. *Lilium Convallium.*

1. Lilium convallium album. Pin. 304.

* —— —— anguſtifolium. Raji Synopſ.

2. —— —— minus. Pin. 304. *Unifolium.* Dod.

1. Limnopeuce. Cord. Hiſt. 150. *Equiſetum paluſtre brevioribus foliis, polyſpermon.* Pin.

1. Limodorum Auſtriacum. Cluſ. Pann.

1. Linagroſtis paniculâ ampliore, J. R. H.

2. —— paniculâ minore. J. R. H.

*3. —— ſpica ſingulari, alopecuroides. *Juncus capitulo lanuginoſo*: ſive *Schænolaguros.* C. B. Pin. 12.

1. Linaria vulgaris lutea, fl. majore. Pin.

* —— flore majore luteo pallido, albo. Pin. 212.

*2. —— erecta, fl. albido lineis purpureis ſtriato. *eſt Linaria erecta, fl. majore odore obſoletè cæruleo, rictu flaveſcente.* H. R. Par.

3. —— minor repens & inodora. H. R. Par. an *Linaria capillaceo folio odora.* Pin. *Eſt Linaria mont. odorata, flore cinericeo* Broſſ. 67. *Linoſyris purpureo cærulea.* Corn. Enchir. Bot. Pariſ. 221.

* Li-

* Linaria flore albo.

4. —— pumila ſupina, lutea. Pin.

* —— pumila ſupina, pallide lutea.

—— pumila ſupina, fl. albido. H. Pariſ.

5. —— annua purpuro violacea calcaribus longis fol. imis rotundioribus Bot. Monſp.

6. —— pumila vulgatior, arvenſis. J. R. H.

*. 7. —— hederaceo folio glabro, ſeu Cymbalaria vulgaris. J. R. H.

8. —— ſegetum, nummulariæ folio villoſo. J. R. H.

9. —— ſegetum, nummulariæ folio, aurito & villoſo fl. luteo. J. R. H.

10. —— ſegetum, nummulariæ fol. aurito & villoſo, fl. cæruleo. J. R. H.

* 1. Lingua cervina officinarum. Pin.

* —— —— multifido folio. Pin.

* —— —— Hemionitidis vulg. facie.

* 1. Linum ſativum. Pin.

2. —— ſylveſtre anguſtifolium, floribus dilute purpuraſcentibus vel carneis. Pin. & *Linaria capillaceo folio altera*. Pin. 213.

3. —— pratenſe, floſculis exiguis. Pin.

* 4. —— minimum, *Polygonum minimum*, ſive *Millegrana minima*. Pin.

1. Lithoſpermum, majus, erectum. Pin.

* 2. —— arvenſe medium. *Alſine Myoſotis*,

ſive *Auricula muris*, Lob. Ic. 461.

3. —— arvenſe minus. J.R.H.

——— arvenſe minus floribus luteis, vel luteo cæruleis. J.R.H.

4. —— paluſtre minus. J.R.H. fl. cæruleo.

* —— Idem fl. albo cæruleſcente.

* —— Idem fl. rubello & cæruleo in eadem planta.

1. Lonchitis aculeata major. J.R.H.

1. Lotus pratenſis, ſiliquoſus, luteus. Pin.

2. —— ſ. Melilotus pentaphyllos, minor, glabra. Pin.

3. —— pentaphyllos, minor, glabra, fol. longioribus & anguſtioribus Hort. Edinb.

4. —— pentaphyllos, fl. majore, luteo ſplendente. Pin.

*5. —— pentaphyllos major, hirſutie candicans. Pin. a *Fontainebleau*?

6. —— corniculata, hirſuta, minor. J.B.

1. Lupulus fœmina. Pin.

——— mas. Lin.

1. Luteola herba ſalicis folio. Pin.

Lychnoides. vid. *Lychnis*.

1. Lychnis ſylveſt. quæ ſaponaria vulgò. J.R.H.

* —— Eadem fl. albo.

* —— Eadem fl. pleno. J.R.H.

2. Ly-

2. Lychnis montana viſcoſa, alba, latifolia. Pin.

3. —— ſylveſtris alba, ſimplex. Pin.

* —— ſylv. alba ſimplex, ſemine vidua.

4. —— viſcoſa flore muſcoſo minor. H. R. Par.

* —— Eadem ſemine vidua.

5. —— viſcoſa. fl. muſcoſo. Pin. *Al. Hermitage S. Louis.*

6. —— ſylveſtris, quæ Behem album vulgo. Pin.

* —— Ead. fol. anguſtioribus & acutioribus. Pin.

* —— Eadem fl. pleno. J. R. H.

*7. —— ſylv. quæ Behem album vulgo, fol. hirſutis. Hort. Edinb.

8. —— pratenſis, fl. laciniato ſimplici. H. Ox.

—— prat. fl. laciniato ſimplici ſuave-rubente. J. R. H.

* —— prat. fl. laciniato, ſimplici albo. J. R. H.

* —— prat. fl. laciniato pleno, amplo flore purpureo. J. R. H.

9. —— ſegetum major. Pin.

* —— ſegetum major, fl. dilutiore.

10. —— ſylv. latifolia, caliculis turgidis ſtriatis. Pin.

—— Eadem anguſtifolia. Pin.

*11. — Lychnis hirſuta annua, fl. minore carneo. H. Ox.

* Lychnis eadem, fl. albo.

12. —— annua minima; fl. carneo, lineis purpureis distincto. J.R.H.

13. —— segetum rubra, foliis perfoliatæ. Pin.

* —— segetum, foliis perfoliatæ, fl. albo. Joncq. Hort.

* 14. —— saxatilis, pumila, Juniperi folio. J.R.H.

* 15. —— sylvest. viscosa, rubra, angustifolia. C. B. Pin.

1. Lycoperdon vulgare. J.R.H.

* 2. —— medium, cortice lacero. J. R.H.

* 3. —— niveum sphæricum superficie in areolas adamantis instar dissectas distributa. J.R.H.

* 4. —— è flavo virescens, squamatum.

* 5. —— pediculo longiori tumido donatum. J.R.H.

* 6. —— excipuli Chymici formâ. J. R.H.

7. —— minus & multiplex, sphæricum. J.R.H.

8. —— minus & multiplex, ovatum. J.R.H.

9. —— Parisiense minimum pediculo donatum. J.R.H.

* 10. —— minus pediculo donatum.

11. Ly-

Digitized by Google

11. Lycoperdou veſicarium, ſtellatum. J. R. H.

1. Lycopodium vulgare. *Muſcus terreſtris, clavatus.* Pin.

* 2. —— Cupreſſi foliis. *Muſcus clavatus foliis Cupreſſi.* Pin.

* 3. —— paluſtre, repens, clava ſingulari.

1. Lycopus paluſtris, glaber. J. R. H.

—— paluſt. villoſus. J. R. H.

1. Lyſimachia lutea, major, quæ Dioſcoridis. Pin. 245.

—— Eadem foliis ternis. Pin.

* —— Eadem foliis quaternis. Pin.

* —— Eadem foliis quinis. Pin.

2. —— humifuſa, fol. ſubrotundo acuminato, fl. luteo. J. R. H.

3. —— humifuſa fol. rotundiore, fl. luteo. J. R. H.

4. —— Lyſimachia humifuſa folio rotundiore, flore purpuraſcente. J. R. H.

## M.

1. MAlva vulg. fl. majore, fol. ſinuato, J. B. *Malva ſylv. folio ſinuato,* Pin.

* —— ſylveſt. fol. ſinuato, fl. albo. H. Edinb.

2. —— vulg. fl. minore, fol. rotundo. J. B.

* 1. Ma-

*1. Malus ſylveſt. fructu valdè acerbo. J.R.H.

*2. —— acido fructu, ſylveſtris. H.R. Par. *Mala ſylveſtria, rubra.* Pin.

1. Marrubiaſtrum vulgare. J.R.H.

1. Marrubium album vulgare, Pin.

—— album villoſum. Pin.

*1. Medica major, erectior, floribus purpuraſcentibus. J.B. *Medica legitima.* Cluſ. Hiſt.

* —— Eadem, floribus violaceis. J.B.

* —— Eadem, floribus ex violaceo & luteo mixtis. J.R.H.

* —— Eadem, flore albo cæruleſcente.

*2. —— orbiculata. J.B.

3. —— Arabica. Cam.

4. —— polycarpos, folio obtuſo crenato. J.R.H.

*5. —— hirſutâ echinis rigidioribus. J.B.

6. —— echinata, minima. J.B.

1. Medicago ſylveſt. floribus croceis. J.B. *Medica ſylveſt. floribus croceis.* J.B.

—— Ead. floribus è luteo palleſcentibus.

—— Ead. floribus è cæruleo vireſcentibus.

—— Eadem, floribus, partim luteis, partim violaceis.

1. Me-

1. Melampyrum purpuraſcente comâ. Pin.

2. —— luteum latifolium. Pin.

—— luteum, latifolium, fl. albo, labio inferiori duabus maculis luteis diſtincto. H. Pariſ.

3. —— criſtatum fl. albo & purpureo. J. B.

1. Melilotus officin. Germaniæ. Pin.

—— Eadem, fl. albo. Pin.

2. —— ſiliquis longioribus acutis. J. R. H.

—— Ead. fl. albo.

3. —— capſulis reni ſimilibus in capitulum congeſtis. J. R. H.

*1. Meliſſa hortenſis. Pin.

1. Meliſſophyllon verum. Fuchſ. Hiſt. 498. *Meliſſa humilis, latifolia, maximo flore purpuraſcente.* J. R. H.

—— Idem fl. albo.

1. Mentha ſylveſtris, rotundiore folio. Pin.

* —— Eadem purpureo flore. Bot. Monſp.

2. —— ſylveſtris longiore folio. Pin.

*3. —— anguſtifolia ſpicata. Pin. *a Liſy.*

*4. —— ſylv. longioribus nigrioribus & minus incanis foliis. C. Pin. 227.

*Pu.*

*Pulegii ſpecies.*

4. Mentha rotundifolia, paluſtris, ſ. aquatica, major. Pin.

5. —— arvenſis verticillata, hirſuta. J.B.

*. —— Eadem fl. albo.

6. —— aquatica, ſeu Pulegium vulgare. J.R.H.

* —— aquat. ſ. Pulegium vulg. fl. carneo.

* —— Eadem fl. albo. J.R.H.

Menthaſtrum.

1. Menyanthes paluſtre, latifolium & triphyllum. J. R. H.

—— paluſtre anguſtifolium & triphyllum. J.R.H.

1. Mercurialis teſticulata ſive mas Dioſcoridis & Plinii. Pin.

—— ſpicata ſ. fœmina, Dioſcor. & Plinii. Pin.

2. —— montana teſticulata. Pin.

—— montana ſpicata. Pin.

1. Meſpilus Germanica fol. Laurino non ſerrato, ſive Meſpilus ſylveſtris. Pin.

2. —— Apii folio ſylveſt. ſpinoſa, ſ. Oxyacantha. Pin.

*3. —— ſylveſt. fol. trifidis ſplendentibus.

4. —— fol. rotundiori, fr. nigro ſubdulci. J.R.H.

*1. Mi-

1. Milium ſemine luteo. Pin. 26.
—— Idem ſemine albo. Pin.
—— Idem ſemine ſubluteo, locuſtis
niceis.
—— Idem ſemine nigro. Pin.
Millefolium vulg. album. Pin.
—— vulgare, purpureum, minus.

*Les plantes ſuivantes n'ont rien de commun avec celles de ce genre.*

—— aquaticum cornutum. Pin. vid. *Ranunculus.* n°. 21.
* —— aquaticum ſ. viola aquatica caule udo. Pin. vid. *Myriophyllum.*
* —— aquaticum umbellatum, Corianri folio. Pin. 141.
1. Morſus Ranæ fol. circinnatis, floribus bis. Comment. A. R. Scient.
1. Moſchatellina foliis Fumariæ bulboſæ. .B.
1. Muſcari arvenſe, latifolium, purpurens. J. R. H.
2. —— arvenſe, Juncifolium, cæruleum, nus. J. R. H.

*Mu-*

## *Muſcus apocarpos.*

*1. Muſcus trichoides, acaulos, minor, latifolius. Muſ. Petiv. 86.

*2. —— trichoides, minor, acaulos, capillaceis foliis. Muſ. Petiv. 87.

3. —— ſquamoſus ſaxatilis, tortuoſus ac nodoſus. J. R. H.

* —— apocarpos hirſutus ſaxis adnaſcens, capitulis obſcure rubris. 10. Raji Hiſt. 3. 40.

*4. —— apocarpos, arboribus adnaſcens polyſpermos. 7. Raji Hiſt. 3. 39.

*5. —— apocarpos, arboreus, ramoſus 8. Raji Hiſt. 3. 40.

*6. —— apocarpos, arboribus adnaſcens minor. 9. Raji Hiſt. 3. 40.

8. —— Linariæ folio, major & criſpus. J. R. H.

9. —— ſquamoſus fol. acutiſſimis in aquis naſcens. J. R. H.

### *A Urnes droites, rondes ou Ovales.*

*10. —— capillaceus medius capitulis globoſis. J. R. H.

11. —— parvus ſtellaris. Pin.

*12. —— capillaceus minimus, capitulis pyriformibus turgidis. J. R. H.

*13. —— capillaceus, minimus muralis ſtellatus. J. R. H.

14. Mu-

Digitized by Google

14. Muſcus capillaceus, omnium minimus. J. R. H.

*15. --- capillaris, humilis, gramini-folius, minor, capitulis oblongis erectis. 17. Raji Hiſt. 3.

*16. --- capillaceus, minimus calyptrâ longiſſimâ erectâ. J. R. H.

*17. --- coronatus minimus capillaceis foliis, capitulis oblongis. Hiſt. Ox. 3.

*18. --- capillaris ſurculis erectis, fol. oblongis, tenuiſſimis acutis cinctis. Raji Synopſ. 29.

*19. --- capill. capſulis pyriformib. erectis, in acumen deſinentibus.

## *a Coiffes velues.*

*19. --- capillaceus, minimus, acaulos, calyptra ſtriatâ. J. R. H.

*20. --- qui Adiantum, aureum, minimum, pediculis brevibus fol. capillaceis. Muſ. Petiv. 25.

21. --- capillaceus, minor, calyptrâ tomentoſa. J. R. H.

*22. --- Muſcus qui Adiantum pileolo villoſo, medium. Raji.

*23. --- ramoſus, erectus, calyptrâ villoſa.

24. --- qui Polytricum aureum majus. Pin.

* --- coronatus humilis, rigidior &



Digitized by Google

humilior, capitulis longis, acutis seſſilibus erectis. Hiſt. Ox.

* Muſcus capillaceus ſtellatus, prolifer. J. R. H.

### *a Urnes inclineès.*

25. ---- capillaceus ſericeus, Coridis facie. J. R. H.

26. ---- capillaceus minimus, plumoſus, elegans. J. R. H.

27. ---- capillaceus major, pediculo & capitulo tenuioribus. J. R. H.

### *a Urnes courbes & oblongues,*

28. ---- capillaceus minor', capitulo longiori falcato. J. R. H.

29. ---- capillaceus, ramoſus minor, capitulo anguſtiſſimo. J. R. H.

*30 --- capillaris minor, capitulis erectis, vulgatiſſimus. Raji Synopſ. 28.

* ----- Idem foliis in pilum deſinentibus.

*31. capillaris tectorum, denſis ceſpitibus capitulis oblongis, fol. in pilum oblongum deſinentib. Raji Syn.

*32. --- capillaris, corniculis longiſſimis incurvis. Raji Synopſ. 29.

Digitized by Google

*a Urnes renverſées.*

* 33. Muſcus capillaris, lanuginoſus minimus. J. R. H.

* 34. --- argenteus, capitulis reflexis. Raji Synopſ.

* 35. --- capillaceus minimus capitulo nutante, pediculo purpureo. J. R. H.

* 36. --- capillaceus major, capitulis craſſioribus cylindraceis nutantibus. J. R. H.

* ----- capillaceus, major, ſtellatus. J. R. H.

* 37. --- ſtellatus, latifolius, capitulo ſingulari. *a Jouy.*

* 38. --- denticulatus lucens fluviatilis, maximus ad ramulorum apices Adianti capitulis ornatus. Pluk. Almag. ---

* 39. --- capillaceus, paluſt. flagellis longiorib. bifurcatis. J. R. H. ---

40. ---- capillaceus, fol. rotundiore, capſulâ oblongâ, incurvâ. J. R. H.

* 41. --- capillaceus, major, & elatior, capitulis cylindraceis obtuſis nutantibus J. R. H.

42. ---- Polygoni folio. J. R. H.

43. ---- paluſt. fol. ſubrotundis. J. R. H.

*Mouſſes ecailleuſes.*

*44. Muſcus ſquamoſus minor, Myoſuroides, capitulis incurvis.

*45. --- denticulatus minor, ſericeus, noſtras, capitulis Adianti. H. Ox.

*46. --- terreſtris, arborum ſtipitibus adnaſcens, major & erectior. Raji Hiſt. 3. 47.

47. ---- ſquamoſus, ramoſus erectus Alopecuroides. J. R. H.

48. ---- ſquâmoſus dendroides, repens. J. R. H.

*49. --- terreſtris ſurculis Kali aut Illecebræ æmulis, fol. ſubrotundis ſquamatim incumbentibus. Raji Synopſ. 2. 37.

*50. --- ſquamoſus viticulis longioribus glabris. J. R. H.

*51. --- aquaticus pileis acutis. Muſ. Petiv. 74.

*52. --- trichoides, paluſtris, capitulis erectis, fol. reflexis. Raji Syn. 338.

*53. ---

54. ---- ſquamoſus major, ſive vulgaris. J. R. H.

55. ---- ſquamoſus major, fol. anguſtioribus acutiſſimis. J. R. H.

56. ---- ſquamoſus ramoſus tenuior, capitulis incurvis. J. R. H.

57. ---- ſquamoſus ramoſus craſſior, capitulis incurvis. J. R. H.

*58. --- ſquamoſus, Cupreſſiformis. J. R. H. 554.

59. Mu-

59. Muſcus muralis repens, ſericeus fol. ſplendentib. Muſ. Petiv. 83.

*60. --- paluſtris, aureus, rigidiuſcul. capitulis incurvis.

*61. --- ramoſus paluſt. major, fol. membranaceis, acutis. Raji Synops.

62. ---- ſquamoſus erectus minimus. J. R. H.

*63. --- trichoides parvus, foliis Muſci vulgaris, capitulis longis acutis. Raji Synopſ.

*64. --- terreſtris, omnium minimus capitulis majuſculis, oblongis erectis. Raji Synopſ.

65. ---- capillaceus, denſiſſimus lanuginoſus. J. R. H.

*66. --- capillaris, lanugine caneſcens, pediculis tenuibus oblongis, capitulis in mucrones longos recta ſurſum exporrectis. Raji Syn.

67. ---- ſquamoſus paluſt. candicans, molliſſimus. J. R. H.

* ----- Idem, purpuraſcens, molliſſimus.

68. ---- fluitans, foliis & flagellis longis tenuibuſque. Raji Synopſ.

*69. --- erectus foliis reflexis. Raji. Synopſ.

70. ---- ſquamoſus Linariæ folio minor & criſpus Capitulis incurvis. J. R. H.

## *Mouſſes Treſſees.*

71. Muſcus ſquamoſus elatior, ramoſus, caulibus compreſſis. J. R. H.

72. ---- terreſt. aureus, minor, claviſque brevioribus. Hiſt. Ox.

*73. --- ſquamoſus denticulatus ſplendens, arboreus. J. R. H.

## *Muſcus Taxiformis.*

*75. --- pennatus, omnium minimus. J. R. H.

*76. --- pennatus capitulis Adianti. Raji Syn.

77. ---- pennatus denticulatus, minor. *Muſcus ſquamoſus non ramoſus major & minor. capitulis incurvis.* J. R. H.

## *Muſcus Filicinus.*

78. ---- Filicinus, major. Pin. 360.

79. ---- Filicinus, minor. Pin.

80. ---- vulgaris pennatus major. Pin.

81. ---- vulgaris pennatus, minor. Pin.

82. ---- paluſtris Abſinthii folio, inſipidus. J. R. H.

*83. --- ſquamoſus viticulis longiſſimis Abietinis. J. R. H.

*84. Mu-

Digitized by Google

*84. Muſcus paluſtris Abieti formis, foliis reflexis.

*85. --- terreſtris repens, ſubflavus foliolis criſpis minoribus ramuliſque denſius confertis. Hiſt. Ox.

## *Muſcus clavatus.*

86. ---- terreſtris, clavatus. Pin.

*87. --- clavatus foliis Cupreſſi. Pin.

1. Muſcoides, qui Muſcus capillaceus minimus capitulo, minimo, pulverulento. J. R. H.

1. Myoſotis arvenſis, hirſuta, fl. majore. J. R. H.

* ----- arvenſis Polygoni folio. J. R. H. *Perenn.*

2. ----- hirſuta, altera, viſcoſa. J. R. H. *ann.*

3. ----- arvenſis, hirſuta, parvo flore. J. R. H. *Perenn.*

4. ----- hirſuta, minor. J. R. H.

1. Myagrum vel potius Camelina. vid. *Alyſſon.* nº. 4. *& Rapiſtrum.* nº. 2.

1. Myoſuros. J. B. vid. *Ranunculus.* nº. 4.

1. Myriophyllum aquaticum, minus. Cluſ. Hiſt. *Potamogeton floſculis ad foliorum nodos.* J. R. H.

2 ----- aquaticum, majus. *Potamogeton foliis pinnatis.* J. R. H.



Digitized by Google

1. Myrrhis annua, ſemine ſtriato lævi. Mor. Umb.

## N.

Napus ſylveſtris. Pin. 95.
* —— Sativa, radice albâ. Pin.
* ——— Sativa, radice nigrâ. Pin.
*1. Narciſſo-leucoium.
*1. Narciſſus ſylv. pallidus calice luteo. Pin.
1. Naſturtium ſylveſt. capſulis criſtatis. J. R. H.
2. ——— petræum, foliis Burſæ paſtoris Pin.
*3. —— pumilum, vernum. Pin.
4. ——— pumilum, ſupinum, vernum. Bot. Monſp.
1. Nidus avis, Lugd. 1073.
1. Nigella arvenſis, cornuta. Pin.
1. Niſſolia vulgaris. J. R. H.
1. Noſtoc ciniflonum. Hiſt. Pariſ.
*2. ——— quod Lichen terreſtris minimus fuſcus. Hiſt. Raji.
*3. ——— nigricans, arboribus adnaſcens.
* ——— candicans, arboribus adnaſcens.
*4. ——— flavicans arboribus adnaſcens.
*5 ——— granuloſus coccineus, arboribus adnaſcens.
Nummularia, vid. *Lyſimachia*.
*1. Nux

*1. Nux juglans ſive regia vulgaris. Pin.
*2. --- juglans, fructu perduro. J.R.H.
*3. --- juglans, fructu tenero & fragili putamine. J. R. H.
*4. --- juglans, fructu maximo. Pin.
1. Nymphæa alba major. Pin.
2. ---- lutea major. Pin.
1. Nymphoides aquis innatans. J. R. H.
* ---- aquis innatans, fol. maculatis.

## O.

1. Oenanthe aquatica. Pin. 162.
2. ---- ſive Filipendula aquatica, altera. J. B.
*. 3. --- Apii folio. Pin.
1. Onobrychis foliis Viciæ. fr. echinato, major. Pin. 350.
1. Ophioglossum vulgatum. Pin.
1. Ophris bifolia Pin.
* ---- trifolia. Pin.
*2. --- bifolia, bulboſa. Pin.
1. Opulus. Ruell. 281.

### *Orchis teſticulata abſque calcare.*

1. Orchis Fucum referens, colore rubiginoſo. Pin. 83.
*2. --- Eadem, flore ſubvirente. Pin.
3. ---- Fucum referens, major, foliolis

liolis ſuperioribus candidis & purpuraſcentibus. Pin.

*4. Orchis ſerotina.

*5. --- Muſcæ corpus referens, minor, & galea & alis herbidis. Pin.

*6. --- flore nudi hominis effigiem repræſentans, fœmina. Pin.

7. ---- ſpiralis, alba, odorata. J. B.

*8. --- ſpiralis, alba, odorata, longo, anguſtoque folio.

## *Orchis teſticulata, cum calcare.*

*9. --- latifolia, hiante cucullo, major. J. R. H. Item *Orchis galea & alis fere cinereis.* J. B. 2. 755.

10. --- flore Simiam referens. Pin. fl. purpureo.

* ----- Eadem, fl. dilute carneo.

* ----- Eadem fl. albo.

11. ---- militaris, major. J. R. H.

* ----- militaris, minor. J. R. H.

*12. --- militaris, pratenſis, humilior. J. R. H.

13. ---- barbata, fœtida. J. B.

14. ---- odore Hirci minor. Pin.

* ----- Eadem fl. ſubviridi.

15. ---- morio fœmina. Pin.

* ----- morio fœmina, fl. roſeo. H. R. Par.

* Or-

* Orchis eadem fl. niveo & verſicolore. H. R. Par.

* ----- Eadem, fl. carneo. Raji Hiſt.

* ----- Ead. teſticulis ternis.

* ----- morio fœmina, parva.

16. ---- morio fœmina, procerior, majori flore. Hiſt. Pariſ. *Orchis anguſtifolia* Pin. *flore intenſe purpureo.*

* ----- Eadem flore dilutè purpureo.

* ----- Eadem ex albo & purpureo variegato.

* ----- Eadem fl. albo.

* ----- Eadem fl. albo cum alis variegatis.

*17. --- teſticulata, anguſto folio ſerotina.

*18. --- morio mas, foliis maculatis. Pin.

* ----- Ead. fl. roſeo.

* ----- Ead. fol. non maculatis. *Orchis major tota purpurea non maculata.* J. B.

19. ---- alba bifolia, minor, calcari oblongo. Pin.

* ----- trifolia major, & minor. Pin.

20. ---- militaris, montana, ſpica rubente conglomerata. J. R. H. *a Fontainebleau.*

## *Orchis palmata.*

21. ---- palmata, pratenſis, latifolia, lon-

longis calcaribus. Pin. 85. Item *Orchis palmata paluſtris latifolia.* Ejuſd.

* Orchis eadem fl. carneo. H. R. Monſp.

* ----- Eadem fl. albo. H. R. Monſp.

* ----- Ead. fl. ſuaverubente cum lituris purpureis.

22. ---- palmata, pratenſis maculata. Pin.

* ----- Ead. fl. variegato. Pin.

* ----- Eadem, fl. albo. Pin.

23. ---- palmata minor, calcaribus oblongis. Pin.

* ----- Eadem flore dilutiori.

24. ---- palmata, Batrachites. Pin. *Mr. Tournefort indique les ſuivant.*

? ----- palmata, paluſt. maculata. Pin.

? ----- palmata, montana, maculata. Pin.

? ----- palmata, paluſt. tota rubra. Pin.

? ----- palmata, paluſt. latifolia. Pin. vid. no. 21.

? ----- palmata paluſt. tertia. Pin. *Ead. fl. ſuaverubente cum lituris purpureis.* H. Pariſ.

1. Oreoſelinum Apii folio, majus. J. R. H.

2. ----- Apii folio, minus. J. R. H.

1. Origanum vulg. ſpontaneum. J. B.

* ----- Idem floribus ex candido rubentibus.

*Ori-

Digitized by Google

* Origanum floribus candidis.

1. Ornithogalum luteum. Pin. 71.

*2. ---- umbellatum medium, anguſtifolium. Pin.

3. ----- anguſtifolium, majus floribus ex albo vireſcentibus. Pin.

4. ----- autumnale minus floribus cæruleis. J. R. H.

* ----- Idem flore dilutè purpureo. J. R. H.

* ----- Idem fl. albo.

1. Ornithopodium radice tuberculis nodoſa. Pin. 350.

1. Orobanche major, Caryophyllum olens. Pin.

2. ----- major fœtidiſſima ſylvæ Bononienſis. J. R. H. *Orobanche* Matth. Dod. &c.

*2. ---- majore flore. Pin. *Subcæruleo flore, ſive ii.* Cluſ. Hiſt. 271.

4. ----- ramoſa, floribus purpuraſcentibus. Pin.

* ----- ramoſa, floribus cæruleis. Pin.

* ----- ramoſa, floribus ſubalbidis. Pin.

*1. Orobanchoides noſtras, fl. oblongo flaveſcente. Comment. A. R. Scient.

1. Orobus ſylvaticus, fol. oblongis glabris. J. R. H. 393.

* ----- Idem fol. latis oblongis glabris.

* ----- Sylvaticus longis anguſtisque glabris foliis. *Foreſt de S. Germain.*

1. Oſ-

O. regalis, L.
O. lunaria

1. Oſmunda vulg. & paluſtris. J. R. H.
2. ---- foliis lunatis. J. R. H.
1. Oxys flore albo. J. R. H.

P.

1. Panicum vulg. ſpicâ ſimplici & aſperâ J. R. H. 515.
*2. --- vulg. ſpicâ ſimplici veſtibus non adhærente.
3. ---- vulg. ſpicâ ſimplici & molliori. J. R. H.
*4. --- ſpica anguſta & interrupta. *a St. Cir.*
5. ---- vulg. ſpicâ multiplici; aſperiuſcula. J. R. H.
* ---- Idem ſpicâ multiplici longis ariſtis circumvallatâ. J. R. H.
*6. --- Serotinum, arvenſe, ſpica pyramidata. J. R. H.
1. Papaver erraticum majus Rhœas Dioſcoridi, Theophraſto, Plinio. Pin. 171: *Papaver erraticum majus ſ. Rhœas fl. carneo.* H. Edinb.
* ---- Idem flore albo. B. Pin.
*2 --- erraticum majus floribus minoribus abſque maculis.
3. ---- erraticum, capitulo longiſſimo, glabro. J. R. H.
4. ---- erraticum, capite oblongo, hiſpido. J. R. H.



Digitized by Google

5. Papaver erraticum, capite longiore hiſpido. J. R. H.

1. Parietaria officinarum, & Dioſcorid. Pin.

2. --- minor, Ocyimi folio. Pin.

1. Parnaſſia paluſt. & vulgaris. J. R. H.

*1. Paronychia paluſt. Serpillifolia. *Polygonum parvum, fl. albo, verticillato.* J. B.

Paſſerina. vid. *Thymelæa.*

1. Paſtinaca ſylveſtris, latifolia. Pin.

1. Pedicularis pratenſis lutea, vel criſta galli. Pin.

2. ---- pratenſis, lutea, erectior, calice floris hirſuto. J. R. H.

3. ---- ſerotina, purpuraſcente flore. J. R. H.

* ---- Eadem flore albo.

4. ---- pratenſis purpurea. Pin.

* ---- pratenſis, floribus carneis. Pin.

* ---- pratenſis, floribus candidis. Pin.

5. ---- paluſtris rubra elatior. Raji Hiſt.

* ---- paluſt. alba, elatior. Raji Synopſ. 162.

1. Pentaphylloides ſupinum. J. B. 2. 398.

2. ---- argenteum alatum, ſeu Potentilla. J. R. H.

* ---- viride alatum, ſeu Potentilla.

3. ---- paluſtre, rubrum. J. R. H.

Peplis. vid. *Tithymalus.*

1. Periclymenum vid. *Caprifolium.*

1. Per-

1. Perſicaria mitis, non maculoſa. Pin. fl. purpuraſcente.

* ---- Eadem fl. roſeo.

------ mitis, maculoſa. Pin.

------ mitis, floribus candidis. Pin.

------ mitis cum maculis ferrum Equinum referentibus. J. R. H.

*2. --- folio ſubtus incano. J. R. H.

* ---- Eadem fl. candido.

* ---- folio ſubrotundo, obtuſo, ſubtus incano.

3. --- anguſtifolia. Pin.

4. ---- minor. Pin.

5. ---- Perſicaria major, Lapathi foliis, calice floris purpureo. J. R. H.

* ---- Eadem fl. albo.

6. ---- Salicis folio, Potamogeton anguſtifolium dicta. Raji Hiſt.

7. ---- urens ſeu Hydropiper. Pin.

1. Pervinca vulg. anguſtifolia, fl. cæruleo. J. R. H.

*2. --- vulg. latifolia, fl. cæruleo. J. R. H.

Pes Anſerinus, vid. *Chenopodium*.

*1. Petalites major & vulgaris. Pin.

1. Peucedanum Gallicum, rarioribus & brevioribus foliis. H. R. Par.

* ---- Idem fl. purpuraſcente. J. R. H.

1. Phalangium parvo fl. non ramoſum. Pin.

2. ---- parvo flore, ramoſum. Pin.

* Pha-

* Phalaris major, ſemine albo. Pin. 28.
*1. Phaſeolus vulgaris. Lob. Icon. 59.
*2. --- hortenſis, minor. J. R. H. 413.
1. Phellandrium. Dod. Pempt. 591.
Piloſella. vid. *Dens Leonis.* no. 7.
*1. Pilularia paluſtris, Juncifolia. *Graminifolia paluſtris, repens, vaſculis granorum Piperis æmulis.* Raji Synopſ. 281.
*1. Pimpinella ſanguiſorba, major. Pin.
2. ---- ſanguiſorba minor, hirſuta. Pin.
* ----- ſanguiſorba, minor, lævis. Pin.
1. Pinguicula Geſneri. J. B.
*1. Pinus ſylv. vulg. Genevenſis. J. B.
2. ---- maritima, altera Matthioli. Pin.
*1. Piſum arvenſe. Pin.
Plantaginella.
1. Plantago latifolia, ſinuata. Pin. 189.
* ----- quinquenervia latifolia, thyrſo folioſo. Ambroſ. Phytol. 430. fig.
*2. --- paluſtris, lanceolata, trinervia.
3. ---- latifolia, incana. Pin.
* ----- latifolia incana, ſpicâ albâ. Hort. Edinb.
4. ---- anguſtifolia, major. Pin.
* ----- anguſtifolia major, ſpica multiplici.
* ----- anguſtifolia, minor. Tabern. Icon. 732.
5. ---- paluſtris, gramineo folio monanthos, Pariſienſis. J. R. H.

1. Polium Lavendulæ folio. Pin.

1. Polygala vulgaris, floribus cæruleis. Pin.

* ----- purpurea Tabern. Icon. 831.

* ----- vulg. fl. pallidè cæruleo & albo mixto.

------ alba Taber. Icon.

* ----- flore carneo. H. R. Par.

*2. --- minor vulg. fl. cæruleo.

* ----- Ead. fl. pallide cæruleo & albo mixto.

* ----- minor vulg. fl. purpureo. *Onobrychis. 2. rubro flore.* Lugd. 490.

* ---- minor, vulg. fl. carneo.

* ---- minor, vulg. fl. albo. *Onobrychis. 2. flore albo.* Lugd. 490.

*3. --- Buxi minoris folio, fl. cæruleo.

* ---- Eadem fl. roſeo.

*4. --- minor, foliis circa radicem rotundiuſculis floribus dilutæ cæruleis Flor. quaſimodogen. 40. *Eadem floribus purpuraſcentibus albis.*

1. Polygonatum latifolium vulgare. Pin.

* ---- Idem caulibus rubentibus. H. L. Bat.

2. ---- latifolium, maximum. Pin. 303.

*3. --- latifolium, Ellebori albi foliis. Hiſt. Ox.

4. ---- latifolium, fl. majore odoro. Pin.

------ latifolium, fl. duplici odoro. H. R. Par.

1. Poly-

1. Polygonifolia vulgaris. *Polygoni vel Linifolia per terram ſparſa, fl. ſcorpioides.* J. B.
1. Polygonum, latifolium, fl. candido. Pin.
* ---- Idem flore rubente. Pin.
*2. --- brevi anguſtoque folio. Pin. *Polygonum* 2. Tab. Icon. 833. *prioris varietas.*
3. ---- oblongo anguſto folio. Pin. 3. Tab. Icon.

*Les ſuivant n'en ont pas le caractére.*

* ---- minimum S. Millegrana minima. Pin. vid. *Chamælinum.*
----- muſcoſum, minimum. Bocc. vid. *Sedum.* no. 10.
* ---- parvum fl. albo verticillato. J. B. vid. *Paronychia.*
----- Polygoni vel Linifolia. vid. *Polygonifolia.*
1. Polypodium vulgare. Pin.
2. ---- anguſtifolium, folio vario. J. R. H.
1. Populago fl. majore. J. R. H.
----- flore minore. J. R. H.
1. Populus nigra. Pin. 429.
2. ---- tremula. Pin.
3. ---- alba, majoribus foliis. Pin.
4. ---- alba, minoribus foliis. Lob. Icon.

*1. Portulaca anguſtifolia S. *ſylveſtris*. Pin.

1. Potamogeton rotundifolium. Pin.

2. ---- perfoliatum. Raji Synopſ. *foliis latis ſplendentibus*. Pin.

*3. --- Alpinum, Plantaginis folio. J. R. H. *aquis immerſum fol. pellucido, lato, oblongo, acuto*. Raji Synopſ. 61.

4. ---- longo ſerrato folio. Pin.

5. ---- ramoſum anguſtifolium. Pin. fol. binis.

6. ---- fol. anguſtis & undulatis. J. R. H.

*7. --- caule compreſſo, folio Graminis canini. Raji Hiſt. 189.

*8. --- Millefolium ſeu foliis Gramineis, ramoſum. Raji Synopſ.

*9. --- puſillum Gramineo folio, caule rotundo. Raji Hiſt. 190.

Potamogeton fol. pinnatis. J. R. H.

------ floſculis ad foliorum nodos. J. R. H. vid. *Myriophyllum*.

Potamogeito affinis, Graminifolia aquatica. Raji Hiſt. vid. *fluvialis*.

1. Primula veris pallido flore humilis. Cluſ. Hiſt.

2. ---- odorata, fl. luteo ſimplici. J. B.

*3. --- pallido flore elatior. Cluſ. Hiſt.

1. Prunus ſylveſtris. Pin.

* ---- foliis ex albo & viridi variegatis.

* ---- ſylveſtris, glaucophyllos.

*2. Pru-

*2. Prunus ſylveſtris, fructu majore.

*3. --- ſylv. fructu rotundo, albo, majore.

* Pſeudo-Acacia vulgaris. J. R. H.

1. Pſyllium majus erectum. Pin.

1. Ptarmica vulgaris, folio longo, ſerrato, flore albo. J. B.

Pulegium, vid. *Mentha.*

1. Pulmonaria folio non maculoſo. Cluſ. Hiſt.

2. ---- foliis Echii: Lob. Ic. 586. rubente cæruleo fl.

------ Eadem fl. albo. J. R. H.

------ rubro flore, foliis Echii. J. B.

------ anguſtifolia, cæruleo flore. J. B.

* ---- anguſtifolia, non maculoſa, fl. cæruleo. *Pulmonaria*, etiam Auſtriaca. Cluſ. Hiſt. clxix. cum fig.

1. Pulſatilla folio craſſiore & majore flore. Pin.

* ---- Eadem flore dilutiore. Pin.

------ fl. violaceo, duplici fimbriato. H. R. Par.

*1. Pyrola rotundifolia, major. Pin. *elle croiſt a Auxois la Ferriere a ſix lieux de Paris. Marie l'herboriſte nous la ferra voir.*

*1. Pyrus ſylveſtris. Pin.

*2. --- ſativa. Pin.

*3. --- ſativa, fol. tomentoſis & incanis.



Digitized by Google

## Q.

1. Quercus latifolia mas, quæ brevi pediculo eſt. Pin.
* 2. ---- latifolia fœmina. Pin.
3. ---- cum longo pediculo. Pin.
* ---- Ead. glande craſſiſſima.
4. ---- foliis molli lanugine pubeſcentibus. Pin.
* Quercuum capitula ſquamata. J. B. 1. 86.

1. Quinquefolium majus repens. Pin.
2. ---- minus repens, luteum. Pin.
3. ---- folio argenteo. Pin.
4. ---- rectum, luteum. Pin.

## R.

### *Ranunculus fol. oblongo.*

1. Ranunculus montan. fol. Gramineo. Pin.
2. ---- longifolius, paluſtris, major. Pin.
3. ---- longifolius, paluſtris, minor. Pin.
* ---- paluſtris ſerratus. Pin.
* ---- longifolius paluſt. minor, fl. ſemipleno.

* 4. Ra-

*4. Ranunculus Plantaginis folio, floſculis cauliculis adhærentibus.

*Damaſonii ſpecies.*

§ ---- paluſtris, Plantaginis folio ampliore. J. R. H.

§ ---- paluſtris, Plantaginis folio, anguſtiore. J. R. H.

§ ---- paluſt. Plantaginis folio anguſtiſſimo. J. R. H.

*Sagittæ ſpecies.*

§ ---- paluſtris, folio ſagittato, minori. J. R. H.

§* --- paluſtris, folio ſagittato, anguſtiori. J. R. H.

*Myoſuros.*

§ ---- Gramineo folio, flore caudato, feminibus in capitulum ſpicatum congeſtis. J. R. H.

*Ranunculus fol. diſſecto.*

5. ---- pratenſis, erectus, acris. Pin.

* ----- pratenſis, erectus acris, maculatus. Pin.



Digitized by Google

* Ranunculus polyanthemos, ſimplex. Lob. Ic. 666.

* ---- montanus, lanuginoſus foliis Ranunculi pratenſis, repentis. C. B.

6. ---- arvenſis, parvus, folio trifido. Pin.

* ---- Idem, flore pleno.

7. ---- rectus foliis pallidioribus hirſutis. J. B.

8. ---- pratenſis, erectus, dulcis. Pin.

* ---- Idem flore ſemipleno.

*9. --- pratenſis, repens, hirſutus. Pin.

* ---- Idem fl. ſemipleno.

* ---- pratenſis, repens, hirſutus, foliis ex albo variis. H. R. Par.

10. --- pratenſis, radice verticilli modo rotunda. Pin.

* ---- Idem minor. Pin.

*11. -- Chærophyllos Aſphodeli radice. Pin.

12. --- arvenſis echinatus. Pin.

13. --- paluſtris, Apii folio lævis. Pin.

? 14. -- paluſtris Apii folio lanuginoſus. Pin. *Eſt la meme que ſa 6. la 7. & la 8.*

15. --- nemoroſus vel ſylvaticus fol. rotundo. Pin.

## *Ranunculus fol. rotundo.*

16. --- vernus rotundifolius, minor. J. R. H.

* Ra-

Digitized by Google

* Ranunculus vernus, rotundifolius minor, maculatus. J.R. H.

* ------ vernus rotundifolius minor, bulbifer.

*Ranunculus trichophyllos.*

17. --- arvenſis, foliis Chamæmeli, fl. phœniceo. J. R. H.

18. --- Idem flore citrino. J. R. H.

18. --- arvenſis fol. Chamæmeli fl. minore atrorubente. J. R. H.

*Ranunculoides.*

19. --- aquaticus hederaceus, fl. albo parvo. J. B.

20. --- aquaticus fol. rotundo & capillaceo. Pin.

* ---- Idem flore pleno.

21. --- aquaticus capillaceus. Pin.

22. --- aquaticus albus, fluitans, Peucedani foliis. H. L. Bat.

*23. -- aquaticus albus circinnatis tenuiſſime diviſis foliis, floribus ex alis longis pediculis innixis. Pluk. Phytogr.

*Anemonoides.*

24. --- nemoroſus, luteus. Pin.

25. --- phragmites albus vernus. J. B.

------ phragmites, purpureus, vernus, J. B.

*26. Ranunculus nemoroſus, trifolius. H. L. Bat.

*1. Rapiſtrum folio glauco, ſinuato, fl. albo. *Myagrum monoſpermum minus.* Pin.

2. ---- arvenſe, folio auriculato, acuto. J. R. H.

1. Raphaniſtrum arvenſe, flore albo. J. R. H.

2. ---- ſegetum, fl. luteo vel pallido. J. R. H.

*3. --- flore purpureo, aut dilute violaceo. 4. Hiſt. Ox. 2. 266.

1. Rapunculus ſpicatus, albus. Pin.

* ---- ſpicatus flore flaveſcente. J. R. H.

2. ---- folio oblongo, ſpica orbiculari. Pin.

3. ---- ſcabioſæ capitulo cæruleo. Pin.

------ ſcabioſæ capitulo albo. Pin.

*1. Rapuntium urens, Solonienſe. H. R. Bleſ.

1. Reſeda vulgaris. Pin.

* ---- criſpa gallica. Bocc. Rar. Plant. 76.

*2. --- minor, vulgaris. J. R. H.

1. Rhammus Catharticus. Pin. 478.

1. Ribes. vid. *Groſſularia.*

1. Roſa ſylveſt. vulgaris, fl. odorato, incarnato. Pin.

* --- Eadem fl. albo.

*2. Roſa

*2. Rosa sylvestris, foliis odoratis. Pin. fl. incarn.

*3. --- sylvestris, folio subtus villoso, fl. albo. an prioris varietas.

*4. --- sylvestris, foliis carinatis, subtus scabris. an Rosa campestris, repens, alba. Pin.

*5. --- sylvestris altera, flore albo, nostras. Raji Hist. 1471. *Rosa arvensis, candida.* C. B. Pin.

*6. --- campestris spinosissima, fl. albo odoro. Pin.

*7. --- lutea simplex. Pin.

*8. --- alba vulgaris, major. Pin.

*9. --- fructu hispido, oblongo, rubro.

1. Ros solis folio subrotundo. Pin. 357.

*2. ---- folio oblongo. C. B. Pin.

1. Rubeola vulgò quadrifolia, lævis, floribus purpurascentibus. J. R. H.

---- Eadem, floribus albis. J. R. H.

1. Rubus vulgò, sive Rubus fructu nigro. Pin.

* --- Idem, fl. albo. H. R. Monsp.

* --- Idem, fl. albo semipleno.

2. --- repens, fructu cæsio. Pin.

3. --- Idæus spinosus. Pin.

1. Ruscus Myrtifolius, aculeatus. J. R. H.

1. Ruta muraria. Pin.

*1. Ruta Hortensis, latifolia. Pin.

1. Sa-

S.

1. Sagitta aquatica, minor, latifolia. Pin.

*2. --- aquatica, minor, anguſtifolia. Pin.

1. Salicaria vulg. purpurea, fol. oblongis. J. R. H. fol. binis.

* ---- Eadem foliis ternis.

* ---- Eadem fol. alternatim diſpoſitis.

2. ---- Hyſſopi folio latiore. J. R. H.

----- Eadem anguſtiore. J. R. H.

1. Salix vulg. alba, arboreſcens. Pin. florif.

----- Eadem fructifera.

2. --- vulgaris rubens. Pin.

3. --- ſativa lutea, fol. crenato. Pin.

4. --- fol. Amygdalino, utrinque virente aurito. Pin.

5. --- fol. longiſſimo anguſtiſſimo, utrinque albido. Pin.

*6. --- Nerii folio, utrinque virente.

----- vulg. nigricans, fol. non ſerrato. Pin.

7. --- platyphyllos, leucophlæos. Lugd. 276.

8. --- latifolia rotunda. Pin.

----- folio ex rotunditate acuminato. Pin.

* Sa-

* Salix Capræa, folio oblongo, utrinque villoſo.

* --- Ulmi minoris folio, rugoſo & crenato.

* --- Ulmi minoris folio, rugoſo non crenato.

*9. -- ſubrotundo argenteo folio. Pin.

*10.-- pumila anguſtifolia, inferne laniginoſa. J. B.

*11.-- humilior, fol. anguſtis ſubcæruleis ex adverſo binis. Raji Hiſt.

1. Sambucus fructu in umbellâ nigro. Pin.

2. --- humilis, ſive Ebulus. Pin.

1. Samolus Valerandi. J. B.

1. Sanguen, vid. *Cornus fœmina.*

1. Sanicula officinarum. Pin.

1. Saxifraxa rotundifolia, alba. Pin.

2. ---- verna, annua, humilior. J. R. H.

Saponaria. vid. *Lychnis.* no. 1.

1. Scabioſa pratenſis, hirſuta, quæ offic. Pin.

* ---- Eadem fol. ex luteo & viridi variegatis.

* ---- Eadem calice ampliſſimo, neroſo & dentato.

* ---- major communior, fol. non laciniato. J. B.

* ---- vulg. fl. pleno. Raji Cat. Angl.

* ---- pratenſis, hirſuta, prolifera.

2. ---- capitulo globoſo, minor. Pin. fl. cærul.

* Sca-

* Scabiosa eadem fl. purpureo.

* ---- minor vulg. floribus carneis. Hist. Ox.

* ---- minor, vulg. floribus candidis. J. B.

* ---- minor, vulg. prolifera.

*3. ---- minor. 1. 2. 3. Tab. Icon. 160. & 161.

4. ---- folio integro, hirsuto. J. R. H.

---- fol. integro, glabro, fl. cæruleo. J. R. H.

* ---- Eadem fl. incarnato. J. R. H.

* ---- folio integro fl. albo. J. R. H.

* ---- foliis imis integris, caulescentibus incisis.

5. ---- quæ Dipsacus sylvestris capitulo minore, vel Virga pastoris minor. Pin.

1. Scandix semine rostrato vulgaris. Pin.

*1. Scirpoides quod Gramen Cyperoides palustre elatius, spicâ longiore, laxa. Raji.

*2. --- quod Gramen Cyperoides spicâ pluribus spicis brevioribus mollibus composita. Ra. Syn.

3. ---- quod Gram. Cyperoides ex Monte Balon, spicâ divulsâ. J. B.

4. ---- quod Gram. Cyperoides majus spicâ compacta. Pin.

*5. --- quod Gram. Cyperoides spicatum minus, spicâ longâ divulsâ seu interrupta Raji.

*6. Sci

*6. Scirpoides, quod Gram. Cyperoides ſpicatum minus ſpicâ divulſâ aculeata. Raji Synopſ. 269.

*7. --- quod Gram. Cyperoides elegans, ſpicâ compoſita, molli. Pluk.

*8. --- quod Gram. Cyperoides tenuifolium, ſpicis ad ſummum caulem ſeſſilibus globulorum æmulis. Pluk. *C'eſt un vray Cyperoides.*

*9. --- quod Gram. Cyperoides minimum, ſeminibus deorſum reflexis puliciformibus. Raji Syn.

*10. -- quod Cyperoides anguſtifolium, ſpicis ſeſſilibus in foliorum alis. J. R. H.

Le Gramen nemoroſum ſpicâ molli rufeſcente. Pin. *que Mr. Tournefort range mal a propos avec le Chiendent, eſt de ce genre.*

1. Scirpus paluſtris, altiſſimus. J. R. H.

2. ---- omnium minimus capitulo breviori. J. R. H.

*3. --- ſupinus, minimus capitulis conglobatis, foliis rotundo teretibus. J. R. H.

4. ---- paluſtris, altiſſimus, foliis & carinâ ſerratis. J. R. H. *Cyperi ſpecies.*

## *Typhulæ ſpecies.*

5. ---- Equiſeti capitulo majori. J. R. H.

*6. --- Equiſeti capitulo rotundiori.

7. Scir-

7. Scirpus Equiſeti capitulo minori. J. R. H. *Item Scirpus omnium minimus capitulo longiori.* J. R. H.

*8. ——— qui Gramen junceum foliis & ſpicâ Junci minus. Pin.

*9. ——— qui Gramen junceum clavatum, repens, foliolis & capitulis Pſyllii. Hiſt. Ox.

*1. Sclarea Tabern. Icon. 373.

*2. ——— foliis profundè inciſis. *Orvala ſylveſtris quarta ſpecies.* Dod. 293.

* ——— Eadem fl. dilutè cæruleo.

3. ——— pratenſis, fol. ſerratis, fl. cæruleo. J. R. H.

* ——— Eadem fl. dilutè cæruleo.

——— Eadem fl. ſuaverubente. J. R. H.

——— Eadem fl. albo. J. R. H.

Scordium. vid. *Chamedris.* no. 4.

1. Scorodonia, ſive Salvia agreſtis. Ger. *Scordium alterum, ſive Salvia agreſtis.* Pin.

Scorpius. vid. *Geniſta ſpartium.*

1. Scorzonera paluſtris pulveriflora. H. R. P.

2. ——— anguſtifolia prima. Pin. *a Fontainebleau.*

3. ——— foliis laciniatis. J. R. H.

1. Scrophularia nodoſa, fœtida. Pin. fol. binis.

* ——— Eadem fol. ternis.

* ——— nodoſa fœtida fol. utrinque acutis.

2. ——— aquatica, major. Pin.

*1. Se-

Digitized by Google

* 1. Secale hybernum vel majus. Pin.

1. Sedum minus teretifolium, album. Pin.

2. —— arvenſe, fl. rubente. Pin.

* 3. —— minimum flore tetra petalo, rubente.

4. —— Cepæa dictum. H. L. Bat.

*Sedum luteum.*

5. —— minus, luteum, folio acuto. Pin.

6. —— minus luteum, ramulis inflexis. Pin.

7. —— parvum acre, fl. luteo. J. B.

8. —— minimum luteum non acre. J. B. 3. 695.

—— minus lato & craſſo caule, Portlandicum Belgarum. H. R. Par.

9. —— majus vulgare. Pin.

10. —— quod Polygonum minimum mucoſum. Bocc.

1. Senecio minor, vulgaris. Pin.

1. Serpillum latifolium hirſutum. Pin.

* —— Idem flore albo.

2. —— vulgare majus fl. purpureo. Pin.

* —— Idem fl. dilutè carneo.

—— Idem fl. albo. Pin.

* Serpillum vulg. majus foliis ex albo viridique colore eleganter variegatis. Hiſt. Ox. 3.

*2. —— vulgare majus, flore minore.

3. —— vulgare minus. Pin. fl. purpureo.

* —— Idem fl. purpureo. Pin.

* —— Idem fl. roſeo.

—— Idem, fl. candido. Pin.

—— Idem capitulis lanuginoſis. Pin.

*4. —— ſaxatile hirſutum, Thymifolium nanum, flore rubello. Bocc. Muſ. *an Serpillum vulg. minus fol. acutioribus angustioribus.* Pin.

* —— Idem flore purpureo vel rubicundiſſimo.

* —— Idem fl. albo.

* —— Idem capitulis lanuginoſis.

5. —— foliis Citri odore. Pin.

Seſeli pratenſe, Silaus fortè Plinio. Pin.

1. Sideritis hirſuta, procumbens. Pin. 233.

2. —— arvenſis, latifolia glabra. Pin.

3. —— Alſine Trixaginis folio. Pin. 233.

§ —— Quernofolio. Pin. vid. *Horminum.*

1. Sinapi ſativum Ger. Em. ſinapi ſiliqua latiuſculâ glabrâ, ſemine rufo ſ. vulgare. J. B. 2. Si-

2. Sinapi Apii folio. Pin.

3. —— arvenſe præcox ſemine nigro. Hiſt. Ox.

—— Idem, fol. integris. J. R. H.

* Siſon quod Amomum officinis noſtris. Pin. vid. *Sium* n°. 6.

1. Siſymbrium aquaticum. Matth.

2. —— Erucæ folio glabro, fl. luteo. J. R. H.

3. —— aquaticum Raphani folio, ſiliquâ breviori. J. R. H.

4. —— aquaticum fol. in profundas lacinias diviſis, ſiliquâ breviori. J. R. H.

5. —— paluſtre repens, Naſturtii folio. J. R. H.

*6. —— paluſtre, flore minimo.

7. —— annuum, Abſinthii minoris folio. J. R. H.

*8. —— Erucæ folio aſpero, flore luteo. J. R. H. *Erucæ ſpecies.*

1. Sium latifolium. Pin.

2. —— ſive Apium paluſtre, fol. oblongis. Pin.

3. —— geniculis umbellatis. H. R. Par.

* —— foliorum conjugationibus laciniatis. J. R. H.

*4. —— minimum. Raji Hiſt.

5. —— arvenſe ſive ſegetum. J. R. H.

*6. Sium aromaticum, Siſon officinarum. J.R. Herb. 208.

1. Smilax unifolia, humillima. J.R. H.

1. Smyrnium. Matth. 773.

1. Solanum officinarum, acinis nigricantibus. Pin. 166.

* Idem foliis ex albo & viridi variegatis.

2. —— officinarum, acinis puniceis. Pin.

3. —— officinarum acinis luteis. Pin.

4. —— ſcandens ſeu Dulcamara. Pin.

* —— Idem flore albo. Pin.

*1. Sonchus aſper non laciniatus. Pin.

* —— aſper non laciniatus Dipſaci vel Lactucæ foliis. Pin.

—— aſper laciniatus, folio Dentis Leonis. Pin.

* —— Idem flore intus albido extus purpuraſcente.

—— lævis laciniatus latifolius. Pin.

* —— Idem flore intus albido, extus purpuraſcente.

—— lævis minor, paucioribus laciniis. Pin.

* —— ſubrotundo folio, noſtras, lævi-ſimis ſpinulis circa foliorum oras exaſperatus Pluk. Phytogr.

* Son-

Digitized by Google

* Sonchus repens, multis, Hieracium majus. J.B.

* —— lævis paluſtris, altiſſimus. Raji Hiſt.

*1. Sorbus ſativa. Pin.

*2. aucuparia. J.B.

1. Sparganium non ramoſum. Pin.

2. —— ramoſum. Pin.

Speculum Veneris. vid. *Campanula.* n°. 7.

1. Sphondylium vulgare hirſutum. Pin.

* —— Idem, fl. rubente.

2. —— hirſutum, foliis anguſtioribus. Pin.

—— hirſutum fol. anguſtioribus atro purpureis. H. R. Monſp.

? —— criſpum J. B. 3. part. 2. 163.

1. Stachys major Germanica. Pin.

* —— Eadem foliis ternis.

* —— major Germanica, fl. albo. Pin.

*2. —— folio obſcure virente, fl. ferrugineo. H. Ox. *Galeopſis Alpina, Betonicæ folio, flore variegato.* J.R.H.

1. Statice. Lugd.

*1. Stellaria quæ lenticula paluſtris bifolia, fructu tetragono. Pin.

2. —— quæ Alſine aquis innatans foliis longiuſculis. J.B.

*3. Stellaria quæ Lenticula paluſtris anguſtifolia in apice diſſecto. Flor. Pruſſ.

*4. —— aquatica fol. longis tenuiſſimis. Raji Pluk. Almag. Bot.

Stæbe vid. Jacea.

*1. Stratiotes fluviatilis. Geſn. Hort. 283. *Millefolium aquaticum, ſeu Viola aquatica caule nudo.* Pin. *fl. purpuraſcente.*

* —— Ead. fl. albo.

1. Symphytum Conſolida major, flore purpureo quæ mas. Pin.

—— Idem flore purpuro-cæruleo. Pin.

—— Idem fl. albo, vel pallidè luteo quæ fœmina. Pin.

* —— Idem flore luteo. Pin.

* —— Idem flore variegato. H. L. Bat.

## T.

1. TAmnus racemoſa, fl. minore, luteo palleſcente. J.R.H.

1. Tanacetum vulgare, luteum. Pin.

*1. Taxus. J.B.

1. Thalictrum majus ſiliquâ anguloſâ, aut ſtriata. Pin. 336.

2. —— minus alterum, Pariſienſium, fol. craſſioribus & lucidis. H.R.Par.

3. Tha-

3. Thalictrum minus. Pin.
* —— montanum minus fol. latioribus. Raji Syn.
1. Thlaſpi vulgatius. J. B.
2. —— arvenſe, ſiliquis latis. Pin.
3. —— arvenſe, perfoliatum, majus. Pin.
*4. —— umbellatum, arvenſe, amarum. J. B.
4 —— Idem flore ſubrubente.
* Thlaſpidium arvenſe, fol. dentatis. *Thlaſpi umbellatum, arvenſe amarum.* J. B.
* —— Idem flore ſubrubente.
1. Thymelæa Linariæ folio, vulgaris. J. R. H.
*2. —— Lauri folio, ſempervirens, ſeu Laureola mas. J. R. H.
3. Thyſſelinum paluſtre. J. R. H.
*1. Tilia fœmina, folio majore. Pin.
*2. —— fœmina, folio minore. Pin.
1. Tithymalus ſylvaticus, lunato flore. Pin. 290.
* —— Idem fol. ex albo & viridi variegatis.
* —— foliis punctis croceis notatis.
2. —— paluſtris, fruticoſus. Pin.
*3. —— Lithoſpermi majoris folio. Bot. Monſp.
4. —— montanus, non acris. Pin.

*5. Tithymalus Myrſinites, fructu verrucæ ſimili. C. B. Pin.

*6. —— Amygdaloides latifolius. Tab. Icon. 590.

7. —— Amygdaloides anguſtifolius. Tab. Icon. *eſt Tithymalus foliis Pini forte Dioſcoridis Pityuſa*, C. B. P.

8. —— Cypariſſias. Pin.

—— Idem capitulo rubente. Pin.

* —— Idem fol. punctis croceis, notatis, major. Pin.

* —— Idem fol. punctis croceis, notatis, minor. Pin.

## *Tythymalus annuus.*

*9. —— latifolius Cataputia dictus. H. L. Bat.

*10. —— arvenſis, latifolius, Germanicus. Pin.

* —— Salicis folio tenuiſſime ſerrato & villoſo. J. R. H.

11. —— Helioſcopius. Pin.

12. —— rotundis foliis non crenatis. H. L. Bat.

13. —— ſive Eſula exigua. Pin.

—— Idem foliis obtuſis. Pin.

14. —— exiguus ſaxatilis. Pin.

1. Tordylium maximum. J. R. H.

1. Tor-

1. Tormentilla ſylveſtris. Pin.
* —— Eadem, flore pleno.
1. Tragopogon pratenſe, luteum, majus. Pin.
* 2. —— luteo-pallidum, calice barbato.
1. Tragoſelinum majus umbellâ candidâ. J. R. H.
2. —— alterum maj. J. R. H.
*3. —— minus. J. R. H.
* —— Idem fl. rubente.
* Tribuloides vulgare, aquis innaſcens. J. R. H.
1. Trichomanes ſ. Polytrichum officin. Pin.
* —— minus & tenerius. Pin.
2. —— foliis eleganter inciſis. J. R. H.
1. Trifolium pratenſe purpureum. Pin.
* —— Idem dilutè purpureum.
* —— pratenſe vulgare, fl. albo. H Ox.
* —— Idem fl. ſuaverubente.
* —— pratenſe, fl. monopetalo breviore.
2. —— ſpicâ oblongâ rubrâ. Pin.
3. —— montanum, ſpicâ longiſſimâ rubente. C. B. Pin. 328.
4. —— montanum, album. Pin.

*5. Trifolium Lagopoides, fl. ſubluteo. H. R. Par.

6. —— pratenſe flore albo, minus & fœmina, glabrum. J. B.

* —— pratenſe, fl. carneo, minus & fœmina, glabrum. J. B. Pluk.

* —— pratenſe, capitulo folioſo. Ambr. 541.

*7. —— humifuſum, glabrum, foliis ciliaribus.

*8. —— fragiferum. Cluſ. Hiſt.

—— fragiferum noſtras, purpureum fol. oblongo. H. Ox.

—— Idem, fl. albo. H. Ox.

## *Trifolium annuum.*

*9. —— Orientale altiſſimum, caule fiſtuloſo, flore albo. Coroll. J. R. H.

*10. —— ſemen ſub terram condens. H. R. Par.

*11. —— albo incarnatum, ſpicatum, ſ. Lagopus maximus. J. B.

12. —— arvenſe humile, ſpicatum, ſ. Lagopus. Pin.

*13. —— parvum, hirſutum, fl. parvo dilute purpureo, in glomerulis oblongis, ſemine magno. Raji.

*14. —— floſculis albis, in glomerulis oblon-

longis aſperis, cauliculis proxime adnatis. Raji Syn.

## *Trifolium luteum.*

15. Trifolium pratenſe, luteum, capitulo Lupuli vel agrarium. Pin.

*16.—— pratenſe, luteo croceum. *An Trifolium Lupulinum, alterum minus.* Raji Syn.

*17.—— luteum, Lupulinum, minimum. H. Ox.

*1. Triticum hybernum, ariſtis carens. Pin. *Triticum ſpicâ & granis albis.* Raji Syn.

*2.—— ariſtis carens, glumis pubeſcentibus.

*3.—— ſpicâ & granis rubentibus. Raji Syn.

*4.—— ariſtis longioribus ſpicâ albâ. Pin.

*5.—— ariſtis circumvallatum, granis & ſpicâ rubentibus. Raji Syn. 244.

*6.—— ſpicâ villoſâ quadratâ longiore, ariſtis munitum. H. Ox.

*7.—— ſpicâ villoſâ, quadratâ breviore, & turgidiore. H. Ox.

*8.—— æſtivum. Pin.

*9.—— ſpicâ multiplici. Pin.

*1. Tu-

*1. Tubera, Matth.
1. Turritis. Lob. Icon. 220.
2. —— minor. Bot. Monſp.
3. —— foliis inferioribus Cichoraceis, cæteris Perfoliatæ. J.R.H.
4. —— vulgaris, ramoſa. J.R.H.
5. Leucoji folio. J.R.H.
1. Tuſſilago vulgaris. Pin.
1. Typha paluſtris, major. Pin.
* —— paluſtris clava duplici.
*2. —— paluſtris clavâ gracili. Pin.
* —— paluſtris, clava duplici gracili.

Thyphoides. vid. *Gramen* n°. 18.
Typhula vid. ſcirpus n°. 5. &c.

## V.

1. VAleriana ſylveſt. major. Pin.
2. —— ſylveſt. major, altera folio lucido. H.R.Par.
3. —— paluſtris, minor. Pin.
4. —— aquatica minor, fl. minore. Raji Hiſt.
* —— Eadem fl. albo.
*5. —— rubra. Pin.
* —— Eadem fl. carneo.
1. Valerianella arvenſis, præcox, humilis, ſemine compreſſo. Mor. Umb.
*2. Va-

* 2. Valerianella arvenſis, ſerotina, altera, ſemine turgidiore. Mor. Umb.

——— arvenſis ſerotina, foliis ſerratis. J.R.H.

3. —— ſemine umbilicato, nudo, rotundo. Mor. umb.

4. —— ſemine umbilicato, nudo, oblongo. Mor. Umb.

1. Verbaſcum mas, latifolium, luteum, Pin.

2. —— fœmina, fl. albo. Pin.

3. —— fœmina, fl. luteo, magno. Pin.

4. —— nigrum fl. ex luteo purpuraſcente. Pin.

5. —— ramoſum perenne, Pariſienſium. J.R.H.

6. —— pulverulentum fl. luteo parvo. J. B.

7. —— Lychnitis, fl. albo parvo. Pin.

1. Verbena communis cæruleo flore. Pin.

* —— Ead. floribus albidis. Pin.

1. Veronica mas, ſupina & vulgatiſſ. Pin.

* —— Eadem floribus rubellis.

* —— Eadem floribus candidis. Pin.

2. —— ſpicata minor. Pin.

* Ve-

Digitized by Google

* Veronica eadem fl. cæruleo pallescente.

* —— Ead. flore albo. Pin.

3. —— ſpicata anguſtifolia. Pin.

4. —— ſupina, facie Teucrii pratenſis. Lob. Ic.

5. —— minor, fol. imis rotundioribus. Hiſt. Ox.

* —— Eadem flore obſolete purpuraſcente.

* —— Ead. foliis oblongis, fl. cæruleo.

6. —— pratenſis Serpillifolia. Pin.

* —— Eadem, fl. albo.

7. —— floſculis cauliculis adhærentib. Hiſt. Ox.

*8. —— minima, Clinopodii minoris folio, Romana. Bocc. Muſ.

* —— Eadem flore purpuro cæruleo.

9. —— verna, trifido vel quinquefido folio. J.R.H.

* —— verna folio integro, triangulari, dentato.

10. —— floſculis pediculis oblongis inſidentibus, Chamædryos folio. H. Ox.

* —— Ead. flore cæruleo & albo mixto.

* —— Eadem Chamædryos folio alterno. H.L.Bat.

11. Ve-

Digitized by Google

11. Veronica Cymbalariæ folio, verna. J.R.H.

12. —— aquatica major, fol. subrotundo. H. Ox.

——— Eadem minor. J.R.H.

13. —— aquatica, major, fol. oblongo. H. Ox.

14. —— aquatica minor, fol. oblongo. J.R.H.

15. —— aquatica, anguſtiore folio. J. R.H.

1. Viburnum. Matth.

1. Vicia ſativa, vulg. ſemine nigro. Pin.

* ——— ſativa, vulg. ſemine cinereo. Pin.

* ——— ſativa, vulg. fl. ſuaverubente.

2. —— vulg. acutiore fol. ſem. parvo nigro. Pin.

*3. —— ſemine rotundo nigro. Pin.

4. —— anguſtifolia purpuro violacea, filiquâ, latâ glabra. Bot. Monſp.

*5. —— minima, præcox, Pariſienſium. H. R. Par.

*6. —— Sylveſt. lutea, filiquâ hirſutâ. Pin.

*7. —— ſegetum ſingularibus filiquis glabris. Pin.

*8. Vi-

*8. Vicia Lathyroides, purpuro cæruleis floribus Par. Bat. 242.

*9. —— ſylveſt. albâ, ſiliquâ hirſutâ.

* —— minima cum ſiliquis glabris. J.R.H.

*10. —— ſepium, fol. rotundiore acuto, ſemine maculato. Pin. *ſiliquis nigr. ſemper binis.*

## *Vicia multiflora.*

11. —— maxima dumetorum. Pin.

* —— Eadem, fl. albo.

12. —— multiflora. Pin.

* —— Ead. pallide cærulea.

* —— Ead. purpuro violacea, cumalis albicantibus.

* —— Ead. purpuroviolacea tota.

* —— Ead. fl. ſuaverubente.

* —— multiflora fl. purpuro violacea, minore.

*13. —— multiflora, purpuroviolacea, ſpica longiſſima. *Viciæ pulchrum genus multifolium, ſive Galegæ ſpecies quibuſdam.* J. B. 2.

14. —— perennis incana, multiflora. Bot. Monſp.

*15. —— ſylveſt. incana, major & præcox Pariſienſis, fl. ſuaverubente. J.R.H.

*16. Vi-

Digitized by Google

*16. Vicia ſegetum, cum ſiliquis plurimis hirſutis. Pin.

1. Viola Martia purpurea, fl. ſimplici odoro. Pin.

* —— Martia, alba. Pin.

2. —— Martia inodora, ſylveſt. fl. cæruleo. Pin.

* —— Eadem fl. pallido. Pin.

* —— Eadem fl. violaceo & albo mixto.

*3. —— Martia major, hirſuta, inodora. H. Ox. *an Viola Martia inodora, ſylveſtris, fol. mucronatis oblongis & ſtrictioribus.* Pin.

4. —— Martia arboreſcens, purpurea. Pin.

5. —— bicolor arvenſis, fl. candido & luteo. Pin.

*8. —— paluſtris, rotundifolia, glabra. Hiſt. Ox. 2. 475.

* —— Eadem, fl. cæruleo & luteo. Pin.

* —— Eadem, fl. toto albo. Pin.

*6. —— tricolor, hortenſis, repens, fl. nigro purpureo, & inſtar holoſerici nitente. Pin.

*7. —— tricolor, hortenſis, repens C. B. Pin. 199.

1. Virga aurea vulg. latifolia. J. B.

2. Virga aurea minor, fol. glutinoſis & graveolentibus. J.R.H.

3. —— —— Virginiana, annua. Zan. 205.

1. Viſcum baccis albis. Pin.

* 1. Vitis ſylveſtris, Labruſca. Pin.

*2. —— Vinifera. Pin.

1. Vitis Idæa fol. oblongis crenatis, fructu nigricante. Pin.

1. Ulmaria. Cluſ. Hiſt.

*1. Ulmus campeſtris & Theophrafti. Pin.

* 2. —— minor, folio anguſto ſcabro. Ger. Em.

* 3. —— folio glabro. Ger. Emac. 1481.

* 4. —— folio latiſſimo ſcabro. Ger. Emac.

1. Urtica urens, maxima. Pin.

* —— Eadem foliis ternis.

* —— Ead. caule rubente. Pin.

* —— urens, maxima foliis ex luteo variegatis.

2. —— urens, minor. Pin.

3. —— urens, pilulas ferens, 1. Dioſcoridis, ſemine Lini. Pin.

§ Uſtilago Tritici.

§ —— Secales. Pin.

§ —— Hordei. Pin.

§ Uſti-

§ Uſtilago Avenæ. Pin.
1. Vulneraria ruſtica. J. B.

X.

1. XAnthium, Dod. Pempt. 39.

FINIS.

---

# CATALOGUS LIBRORUM,

*Qui noviſſime apud*

PETRUM VANDER Aa,

*Prodierunt, aliornmque.*

Boerhaave Index Plantar. Horti L. Bat. 8.
—— alter Index Plantarum Horti L. Bat. 4°. 2. voll.
Seb. Vaillant de Structura Florum, 4°.
Scheuchzeri Itinera Alpina novem, 4°. 4. voll.
—— Herbarium Diluvianum fol. Edit. Nov. *altera parte auctior.*
Icones Arborum, Fructuum, &c. 4°.
Magnol. Hortus Regius Monſpelienſis, 8°.

Mo-

Digitized by Google

Morisoni, Historia Plantarum, fol. 3. voll.
Raji, Historia Plantarum, fol. 3. voll.
Muntingii, Vera Herba Brittanica. 4°.
Tournefort, Institutiones rei Herbariæ, 4°. 3. voll.
Plumier de filicibus Americanis, fol.
Barrelieri Plantæ. fol.
Hermanni Paradisus Batavus, 4°.
Pluknetii Phytographia, fol. 4. voll.
Commelini, Flora Malabarica, 8°.
Ferrarii Hesperides, fol.
*Vaillant Discours sur la structure de Fleurs*, 4
*Anatomie des Plantes, par Grew, l'Ame des Plantes, &c.* 12.
*Instructions pour les Jardins, par Quintinye*, 4. 2. *voll.*
*Dictionaire des Drogues simples, par Lemery*, 4.
*Histoire des Drogues, par Pomet, fol.*
*Les Plantes, dans le Voyage de Feuillée.*
*Plantes de l'Amerique, par Plumier, fol.*
*Oeconomie de la Campagne, par Liger*, 4. 2 *voll.*
*Theorie & pratique du Jardinage*, 4.

Et plusieurs autres.



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google